

Üldandmed

Loa andmed

Loa number	L.KKL.HA-217156
Loa liik	Keskkonnakompleksluba

Aruande esitaja andmed

Ärinimi / füüsilise isiku nimi	AS HKScan Estonia
Äriregistrikood / Isikukood	10156832
Aadress	Sütemetsa tee 56, Tabasalu alevik, Harku vald, Harju maakond
Telefon	
E-posti aadress	
Territoriaalkood (EHAK)	8009
Aruande esitamise kuupäev	26.02.2021

Aruande koostaja (kontaktisik)

Nimi	Siret Sõmer
Ametikoht	keskkonnajuht
Telefon	5083706
E-posti aadress	siret.somer@hkscan.com

Aruande kinnitaja

Nimi	SIRET SÕMER
Ametikoht	

Telefon	
E-posti aadress	

Tegevusandmed

Aruande esitaja tüüp	Vee kasutaja Sademevee juhtija
Märkused	

Tegevusalad

Tegevusala nimetus	Linnuliha töötlemine ja säilitamine
Tegevusala EMTAK kood	1012
Põhitegevusala	Jah

Tegevust aruandlusaastal ei toimunud	Ei
--------------------------------------	----

Ühisveevärk ja kanalisatsioon

Ei ole asjakohane

Reoveekogumisala

Ei ole asjakohane

Investeeringud

Ei ole asjakohane

Veevõtt

Põhjaveevõtt

Põhjaveehaarde jrk nr	1.
-----------------------	----

Põhjaveehaarde nimetus	Ranna tapatsehhi pk. Sütetsetsa tee 56 (756)
Põhjaveehaarde kood	POH0002295
Puurkaevu katastri nr	756
Põhjaveekihi nimetus ja kood	C-V - Kambrium-Vend
Põhjaveekogumi nimetus ja kood	
Kas vett töödeldakse	Ei
Veepuhastusjaama nimi	

Veevõtt kuude kaupa

Jaanuar (m³)	15 612
Veebruar (m³)	13 764
Märts (m³)	15 471
Aprill (m³)	15 221
Mai (m³)	14 621
Juuni (m³)	15 323
Juuli (m³)	15 491
August (m³)	14 369
September (m³)	16 952
Oktoober (m³)	16 306
November (m³)	15 661
Detsember (m³)	17 759
Aasta kokku (m³)	186 550

Staatiline põhjaveetase (m)	33
Dünaamiline põhjaveetase (m)	35.40

Põhjaveetaseme absoluutkõrgus (m)	
Veetaseme mõõtmise aeg	28.11.2020
Märkused	

Pinna- ja mereveevõtt

Vorm ei ole asjakohane.

Joogiveepuhastusjaam

Ei ole asjakohane

Veekasutus

Veekasutus deklaratsioonide põhjal

Vee kasutusala	Vee kulu (m³)
Veevõtt	186 550
Kokku	186 550

Veekasutus

Haldusüksus	Tabasalu alevik, Harku vald, Harju maakond								
Vee liik	Olme (m³/a)	Tööstus (m³/a)	Energeetika (m³/a)	Jahutus (m³/a)	Põllumajandus (m³/a)	Niisutus (m³/a)	Muu (m³/a)	Kokku (m³/a)	Veekadu (m³/a)
Põhjavesi		186 550						186 550	

Teistele antav vesi, teistelt saadav vesi ja vesi kogumiskaevudest

Teistele antav vesi

Kellele antakse	Üleantava vee liik		Veehulk (m³/a)	Märkused
Nimi	Äriregistrikood			
TALLINNA VESI AS	10257326		Reovesi	186 550

Teistelt saadav vesi

Ei ole asjakohane

Keskkonda juhitud reostuskoormus

Väljalaskme jrk nr	1.
Väljalaskme nimetus	Tabasalu lihatööstuse sademevee väljalask nr 1
Väljalaskme kood	HA020
Veekogu nimetus	Harku oja
Veekogu kood	VEE1094100
Veekogumi nimetus	
Veekogumi kood	

Veekogus

Heitvee vooluhulk (I kvartal) m³/kv	646
Heitvee vooluhulk (II kvartal) m³/kv	519
Heitvee vooluhulk (III kvartal) m³/kv	519
Heitvee vooluhulk (IV kvartal) m³/kv	519
Veekoguse mõõtmis- või arvutusviis	Arvutuslik
Heitvee vooluhulk (aastas) m³/a	2 203

BHT7

BHT7 lubatud kontsentratsioon (mg/l)	15
BHT7 kontsentratsioon (I kvartal) (mg/l)	8
BHT7 kontsentratsioon (II kvartal) (mg/l)	12
BHT7 kontsentratsioon (III kvartal) (mg/l)	12
BHT7 kontsentratsioon (IV kvartal) (mg/l)	3.50

BHT7 analüüsi meetod	ISO5815-1
BHT7 kogus (t/a)	0.019

KHT

KHT lubatud kontsentratsioon (mg/l)	125
KHT kontsentratsioon (I kvartal) (mg/l)	40
KHT kontsentratsioon (II kvartal) (mg/l)	14
KHT kontsentratsioon (III kvartal) (mg/l)	14
KHT kontsentratsioon (IV kvartal) (mg/l)	31
KHT analüüsi meetod	ISO6060
KHT kogus (t/a)	0.056

Heljum

Heljum lubatud kontsentratsioon (mg/l)	40
Heljum kontsentratsioon (I kvartal) (mg/l)	4
Heljum kontsentratsioon (II kvartal) (mg/l)	11
Heljum kontsentratsioon (III kvartal) (mg/l)	11
Heljum kontsentratsioon (IV kvartal) (mg/l)	12
Heljumi analüüsi meetod	
Heljumi kogus (t/a)	0.02

Püld

Püld lubatud kontsentratsioon (mg/l)	1
Püld kontsentratsioon (I kvartal) (mg/l)	0.33
Püld kontsentratsioon (II kvartal) (mg/l)	0.39
Püld kontsentratsioon (III kvartal) (mg/l)	0.39
Püld kontsentratsioon (IV kvartal) (mg/l)	0.88

Püld analüüsi meetod	EVC-EN ISo 6878
Püld kogus (t/a)	0.001

Nüld (kõik kvartalid)

Nüld lubatud kontsentratsioon (mg/l)	45
Nüld kontsentratsioon (I kvartal) (mg/l)	2.10
Nüld kontsentratsioon (II kvartal) (mg/l)	2.70
Nüld kontsentratsioon (III kvartal) (mg/l)	2.70
Nüld kontsentratsioon (IV kvartal) (mg/l)	5.90
Nüld analüüsi meetod	SFS 5505
Nüld kogus (t/a)	0.007

Nüld erisus (vee temperatuur alla 12 °C)

Vooluhulk (I kvartal) (m³/kv)	0
Vooluhulk (II kvartal) (m³/kv)	0
Vooluhulk (III kvartal) (m³/kv)	0
Vooluhulk (IV kvartal) (m³/kv)	0
Veekoguse mõõtmis- või arvutusviis	
Vooluhulk aastas (m³/a)	0
Nüld erisus kontsentratsioon (I kvartal) (mg/l)	
Nüld erisus kontsentratsioon (II kvartal) (mg/l)	
Nüld erisus kontsentratsioon (III kvartal) (mg/l)	
Nüld erisus kontsentratsioon (IV kvartal) (mg/l)	
Nüld erisus analüüsi meetod	
Nüld erisus kogus (t/a)	0

Analüüsid teinud labor	
Heitvee kood	Sademe- ja drenaaživesi
Märkused	

Väljalaskme jrk nr	2.
Väljalaskme nimetus	Tabasalu lihatööstuse sademevee väljalask nr 2
Väljalaskme kood	HA026
Veekogu nimetus	Harku oja
Veekogu kood	VEE1094100
Veekogumi nimetus	
Veekogumi kood	

Veekogus

Heitvee vooluhulk (I kvartal) m³/kv	359
Heitvee vooluhulk (II kvartal) m³/kv	288
Heitvee vooluhulk (III kvartal) m³/kv	288
Heitvee vooluhulk (IV kvartal) m³/kv	288
Veekoguse mõõtmis- või arvutusviis	Arvutuslik
Heitvee vooluhulk (aastas) m³/a	1 223

BHT7

BHT7 lubatud kontsentratsioon (mg/l)	15
BHT7 kontsentratsioon (I kvartal) (mg/l)	6.10
BHT7 kontsentratsioon (II kvartal) (mg/l)	3.40
BHT7 kontsentratsioon (III kvartal) (mg/l)	3.40
BHT7 kontsentratsioon (IV kvartal) (mg/l)	3.40

BHT7 analüüsi meetod	ISO5815-1
BHT7 kogus (t/a)	0.005

KHT

KHT lubatud kontsentratsioon (mg/l)	125
KHT kontsentratsioon (I kvartal) (mg/l)	34
KHT kontsentratsioon (II kvartal) (mg/l)	31
KHT kontsentratsioon (III kvartal) (mg/l)	31
KHT kontsentratsioon (IV kvartal) (mg/l)	31
KHT analüüsi meetod	ISO6060
KHT kogus (t/a)	0.039

Heljum

Heljum lubatud kontsentratsioon (mg/l)	40
Heljum kontsentratsioon (I kvartal) (mg/l)	5
Heljum kontsentratsioon (II kvartal) (mg/l)	5
Heljum kontsentratsioon (III kvartal) (mg/l)	5
Heljum kontsentratsioon (IV kvartal) (mg/l)	5
Heljumi analüüsi meetod	EVS EN 872
Heljumi kogus (t/a)	0.006

Püld

Püld lubatud kontsentratsioon (mg/l)	1
Püld kontsentratsioon (I kvartal) (mg/l)	0.35
Püld kontsentratsioon (II kvartal) (mg/l)	0.10
Püld kontsentratsioon (III kvartal) (mg/l)	0.10
Püld kontsentratsioon (IV kvartal) (mg/l)	0.10

Püld analüüsi meetod	EVC-EN ISO 6878
Püld kogus (t/a)	0

Nüld (kõik kvartalid)

Nüld lubatud kontsentratsioon (mg/l)	45
Nüld kontsentratsioon (I kvartal) (mg/l)	2
Nüld kontsentratsioon (II kvartal) (mg/l)	1.90
Nüld kontsentratsioon (III kvartal) (mg/l)	1.90
Nüld kontsentratsioon (IV kvartal) (mg/l)	1.90
Nüld analüüsi meetod	SFS 5505
Nüld kogus (t/a)	0.002

Nüld erisus (vee temperatuur alla 12 °C)

Vooluhulk (I kvartal) (m³/kv)	0
Vooluhulk (II kvartal) (m³/kv)	0
Vooluhulk (III kvartal) (m³/kv)	0
Vooluhulk (IV kvartal) (m³/kv)	0
Veekoguse mõõtmis- või arvutusviis	
Vooluhulk aastas (m³/a)	0
Nüld erisus kontsentratsioon (I kvartal) (mg/l)	
Nüld erisus kontsentratsioon (II kvartal) (mg/l)	
Nüld erisus kontsentratsioon (III kvartal) (mg/l)	
Nüld erisus kontsentratsioon (IV kvartal) (mg/l)	
Nüld erisus analüüsi meetod	
Nüld erisus kogus (t/a)	0

Analüüsid teinud labor	
Heitvee kood	Sademe- ja drenaaživesi
Märkused	

Väljalaskme jrk nr	3.
Väljalaskme nimetus	Tabasalu lihatööstuse sademevee väljalask nr 3
Väljalaskme kood	HA033
Veekogu nimetus	Harku oja
Veekogu kood	VEE1094100
Veekogumi nimetus	
Veekogumi kood	

Veekogus

Heitvee vooluhulk (I kvartal) m³/kv	713
Heitvee vooluhulk (II kvartal) m³/kv	572
Heitvee vooluhulk (III kvartal) m³/kv	572
Heitvee vooluhulk (IV kvartal) m³/kv	572
Veekoguse mõõtmis- või arvutusviis	Arvutuslik
Heitvee vooluhulk (aastas) m³/a	2 429

BHT7

BHT7 lubatud kontsentratsioon (mg/l)	15
BHT7 kontsentratsioon (I kvartal) (mg/l)	6.10
BHT7 kontsentratsioon (II kvartal) (mg/l)	3.40
BHT7 kontsentratsioon (III kvartal) (mg/l)	3.40
BHT7 kontsentratsioon (IV kvartal) (mg/l)	3.40

BHT7 analüüsi meetod	ISO5815-1
BHT7 kogus (t/a)	0.01

KHT

KHT lubatud kontsentratsioon (mg/l)	125
KHT kontsentratsioon (I kvartal) (mg/l)	34
KHT kontsentratsioon (II kvartal) (mg/l)	31
KHT kontsentratsioon (III kvartal) (mg/l)	31
KHT kontsentratsioon (IV kvartal) (mg/l)	31
KHT analüüsi meetod	ISO6060
KHT kogus (t/a)	0.077

Heljum

Heljum lubatud kontsentratsioon (mg/l)	40
Heljum kontsentratsioon (I kvartal) (mg/l)	5
Heljum kontsentratsioon (II kvartal) (mg/l)	5
Heljum kontsentratsioon (III kvartal) (mg/l)	5
Heljum kontsentratsioon (IV kvartal) (mg/l)	5
Heljumi analüüsi meetod	EVS EN 872
Heljumi kogus (t/a)	0.012

Püld

Püld lubatud kontsentratsioon (mg/l)	1
Püld kontsentratsioon (I kvartal) (mg/l)	0.35
Püld kontsentratsioon (II kvartal) (mg/l)	0.10
Püld kontsentratsioon (III kvartal) (mg/l)	0.10
Püld kontsentratsioon (IV kvartal) (mg/l)	0.10

Püld analüüsi meetod	EVC-EN ISO 6878
Püld kogus (t/a)	0

Nüld (kõik kvartalid)

Nüld lubatud kontsentratsioon (mg/l)	45
Nüld kontsentratsioon (I kvartal) (mg/l)	2
Nüld kontsentratsioon (II kvartal) (mg/l)	1.90
Nüld kontsentratsioon (III kvartal) (mg/l)	1.90
Nüld kontsentratsioon (IV kvartal) (mg/l)	1.90
Nüld analüüsi meetod	SFS 5505
Nüld kogus (t/a)	0.005

Nüld erisus (vee temperatuur alla 12 °C)

Vooluhulk (I kvartal) (m³/kv)	0
Vooluhulk (II kvartal) (m³/kv)	0
Vooluhulk (III kvartal) (m³/kv)	0
Vooluhulk (IV kvartal) (m³/kv)	0
Veekoguse mõõtmis- või arvutusviis	
Vooluhulk aastas (m³/a)	0
Nüld erisus kontsentratsioon (I kvartal) (mg/l)	
Nüld erisus kontsentratsioon (II kvartal) (mg/l)	
Nüld erisus kontsentratsioon (III kvartal) (mg/l)	
Nüld erisus kontsentratsioon (IV kvartal) (mg/l)	
Nüld erisus analüüsi meetod	
Nüld erisus kogus (t/a)	0

Analüüsid teinud labor	
Heitvee kood	Sademe- ja drenaaživesi
Märkused	

Väljalaskme jrk nr	4.
Väljalaskme nimetus	Tabasalu lihatööstuse sademevee väljalask nr 4
Väljalaskme kood	HA036
Veekogu nimetus	Harku oja
Veekogu kood	VEE1094100
Veekogumi nimetus	
Veekogumi kood	

Veekogus

Heitvee vooluhulk (I kvartal) m³/kv	713
Heitvee vooluhulk (II kvartal) m³/kv	572
Heitvee vooluhulk (III kvartal) m³/kv	572
Heitvee vooluhulk (IV kvartal) m³/kv	572
Veekoguse mõõtmis- või arvutusviis	Arvutuslik
Heitvee vooluhulk (aastas) m³/a	2 429

BHT7

BHT7 lubatud kontsentratsioon (mg/l)	15
BHT7 kontsentratsioon (I kvartal) (mg/l)	0.10
BHT7 kontsentratsioon (II kvartal) (mg/l)	3.40
BHT7 kontsentratsioon (III kvartal) (mg/l)	3.40
BHT7 kontsentratsioon (IV kvartal) (mg/l)	3.40

BHT7 analüüsi meetod	ISO5815-1
BHT7 kogus (t/a)	0.006

KHT

KHT lubatud kontsentratsioon (mg/l)	125
KHT kontsentratsioon (I kvartal) (mg/l)	34
KHT kontsentratsioon (II kvartal) (mg/l)	31
KHT kontsentratsioon (III kvartal) (mg/l)	31
KHT kontsentratsioon (IV kvartal) (mg/l)	31
KHT analüüsi meetod	ISO6060
KHT kogus (t/a)	0.077

Heljum

Heljum lubatud kontsentratsioon (mg/l)	40
Heljum kontsentratsioon (I kvartal) (mg/l)	5
Heljum kontsentratsioon (II kvartal) (mg/l)	5
Heljum kontsentratsioon (III kvartal) (mg/l)	5
Heljum kontsentratsioon (IV kvartal) (mg/l)	5
Heljumi analüüsi meetod	EVS EN 872
Heljumi kogus (t/a)	0.012

Püld

Püld lubatud kontsentratsioon (mg/l)	1
Püld kontsentratsioon (I kvartal) (mg/l)	0.35
Püld kontsentratsioon (II kvartal) (mg/l)	0.10
Püld kontsentratsioon (III kvartal) (mg/l)	0.10
Püld kontsentratsioon (IV kvartal) (mg/l)	0.10

Püld analüüsi meetod	EVC-EN ISO 6878
Püld kogus (t/a)	0

Nüld (kõik kvartalid)

Nüld lubatud kontsentratsioon (mg/l)	45
Nüld kontsentratsioon (I kvartal) (mg/l)	2
Nüld kontsentratsioon (II kvartal) (mg/l)	1.90
Nüld kontsentratsioon (III kvartal) (mg/l)	1.90
Nüld kontsentratsioon (IV kvartal) (mg/l)	1.90
Nüld analüüsi meetod	SFS 5505
Nüld kogus (t/a)	0.005

Nüld erisus (vee temperatuur alla 12 °C)

Vooluhulk (I kvartal) (m³/kv)	0
Vooluhulk (II kvartal) (m³/kv)	0
Vooluhulk (III kvartal) (m³/kv)	0
Vooluhulk (IV kvartal) (m³/kv)	0
Veekoguse mõõtmis- või arvutusviis	
Vooluhulk aastas (m³/a)	0
Nüld erisus kontsentratsioon (I kvartal) (mg/l)	
Nüld erisus kontsentratsioon (II kvartal) (mg/l)	
Nüld erisus kontsentratsioon (III kvartal) (mg/l)	
Nüld erisus kontsentratsioon (IV kvartal) (mg/l)	
Nüld erisus analüüsi meetod	
Nüld erisus kogus (t/a)	0

Analüüsid teinud labor	
Heitvee kood	Sademe- ja drenaaživesi
Märkused	

Väljalaskme jrk nr	5.
Väljalaskme nimetus	Tabasalu lihatööstuse sademevee väljalask nr 5
Väljalaskme kood	HA014
Veekogu nimetus	Harku oja
Veekogu kood	VEE1094100
Veekogumi nimetus	
Veekogumi kood	

Veekogus

Heitvee vooluhulk (I kvartal) m³/kv	713
Heitvee vooluhulk (II kvartal) m³/kv	572
Heitvee vooluhulk (III kvartal) m³/kv	572
Heitvee vooluhulk (IV kvartal) m³/kv	572
Veekoguse mõõtmis- või arvutusviis	Arvutuslik
Heitvee vooluhulk (aastas) m³/a	2 429

BHT7

BHT7 lubatud kontsentratsioon (mg/l)	15
BHT7 kontsentratsioon (I kvartal) (mg/l)	0.20
BHT7 kontsentratsioon (II kvartal) (mg/l)	3.60
BHT7 kontsentratsioon (III kvartal) (mg/l)	3.60
BHT7 kontsentratsioon (IV kvartal) (mg/l)	3.60

BHT7 analüüsi meetod	ISO5815-1
BHT7 kogus (t/a)	0.006

KHT

KHT lubatud kontsentratsioon (mg/l)	125
KHT kontsentratsioon (I kvartal) (mg/l)	37
KHT kontsentratsioon (II kvartal) (mg/l)	31
KHT kontsentratsioon (III kvartal) (mg/l)	31
KHT kontsentratsioon (IV kvartal) (mg/l)	31
KHT analüüsi meetod	ISO6060
KHT kogus (t/a)	0.08

Heljum

Heljum lubatud kontsentratsioon (mg/l)	40
Heljum kontsentratsioon (I kvartal) (mg/l)	5
Heljum kontsentratsioon (II kvartal) (mg/l)	5
Heljum kontsentratsioon (III kvartal) (mg/l)	5
Heljum kontsentratsioon (IV kvartal) (mg/l)	5
Heljumi analüüsi meetod	EVS EN 872
Heljumi kogus (t/a)	0.012

Püld

Püld lubatud kontsentratsioon (mg/l)	1
Püld kontsentratsioon (I kvartal) (mg/l)	0.36
Püld kontsentratsioon (II kvartal) (mg/l)	0.12
Püld kontsentratsioon (III kvartal) (mg/l)	0.12
Püld kontsentratsioon (IV kvartal) (mg/l)	0.12

Püld analüüsi meetod	EVC-EN ISO 6878
Püld kogus (t/a)	0

Nüld (kõik kvartalid)

Nüld lubatud kontsentratsioon (mg/l)	45
Nüld kontsentratsioon (I kvartal) (mg/l)	2
Nüld kontsentratsioon (II kvartal) (mg/l)	1.60
Nüld kontsentratsioon (III kvartal) (mg/l)	1.60
Nüld kontsentratsioon (IV kvartal) (mg/l)	1.60
Nüld analüüsi meetod	SFS 5505
Nüld kogus (t/a)	0.004

Nüld erisus (vee temperatuur alla 12 °C)

Vooluhulk (I kvartal) (m³/kv)	0
Vooluhulk (II kvartal) (m³/kv)	0
Vooluhulk (III kvartal) (m³/kv)	0
Vooluhulk (IV kvartal) (m³/kv)	0
Veekoguse mõõtmis- või arvutusviis	
Vooluhulk aastas (m³/a)	0
Nüld erisus kontsentratsioon (I kvartal) (mg/l)	
Nüld erisus kontsentratsioon (II kvartal) (mg/l)	
Nüld erisus kontsentratsioon (III kvartal) (mg/l)	
Nüld erisus kontsentratsioon (IV kvartal) (mg/l)	
Nüld erisus analüüsi meetod	
Nüld erisus kogus (t/a)	0

Analüüsid teinud labor	
Heitvee kood	Sademe- ja drenaaživesi
Märkused	

Väljalaskme jrk nr	6.
Väljalaskme nimetus	Tabasalu lihatööstuse sademevee väljalask nr 6
Väljalaskme kood	HA004
Veekogu nimetus	Harku oja
Veekogu kood	VEE1094100
Veekogumi nimetus	
Veekogumi kood	

Veekogus

Heitvee vooluhulk (I kvartal) m³/kv	2 226
Heitvee vooluhulk (II kvartal) m³/kv	1 787
Heitvee vooluhulk (III kvartal) m³/kv	1 787
Heitvee vooluhulk (IV kvartal) m³/kv	1 787
Veekoguse mõõtmis- või arvutusviis	Arvutuslik
Heitvee vooluhulk (aastas) m³/a	7 587

BHT7

BHT7 lubatud kontsentratsioon (mg/l)	15
BHT7 kontsentratsioon (I kvartal) (mg/l)	5.40
BHT7 kontsentratsioon (II kvartal) (mg/l)	5
BHT7 kontsentratsioon (III kvartal) (mg/l)	5
BHT7 kontsentratsioon (IV kvartal) (mg/l)	3

BHT7 analüüsi meetod	ISO5815-1
BHT7 kogus (t/a)	0.035

KHT

KHT lubatud kontsentratsioon (mg/l)	125
KHT kontsentratsioon (I kvartal) (mg/l)	34
KHT kontsentratsioon (II kvartal) (mg/l)	27
KHT kontsentratsioon (III kvartal) (mg/l)	27
KHT kontsentratsioon (IV kvartal) (mg/l)	44
KHT analüüsi meetod	ISO6060
KHT kogus (t/a)	0.251

Heljum

Heljum lubatud kontsentratsioon (mg/l)	40
Heljum kontsentratsioon (I kvartal) (mg/l)	7
Heljum kontsentratsioon (II kvartal) (mg/l)	8
Heljum kontsentratsioon (III kvartal) (mg/l)	8
Heljum kontsentratsioon (IV kvartal) (mg/l)	6
Heljumi analüüsi meetod	ISO5815-1
Heljumi kogus (t/a)	0.055

Püld

Püld lubatud kontsentratsioon (mg/l)	1
Püld kontsentratsioon (I kvartal) (mg/l)	0.34
Püld kontsentratsioon (II kvartal) (mg/l)	0.13
Püld kontsentratsioon (III kvartal) (mg/l)	0.13
Püld kontsentratsioon (IV kvartal) (mg/l)	0.11

Püld analüüsi meetod	EVC-EN ISO 6878
Püld kogus (t/a)	0.001

Nüld (kõik kvartalid)

Nüld lubatud kontsentratsioon (mg/l)	45
Nüld kontsentratsioon (I kvartal) (mg/l)	2
Nüld kontsentratsioon (II kvartal) (mg/l)	1.50
Nüld kontsentratsioon (III kvartal) (mg/l)	1.50
Nüld kontsentratsioon (IV kvartal) (mg/l)	3.40
Nüld analüüsi meetod	SFS 5505
Nüld kogus (t/a)	0.016

Nüld erisus (vee temperatuur alla 12 °C)

Vooluhulk (I kvartal) (m³/kv)	0
Vooluhulk (II kvartal) (m³/kv)	0
Vooluhulk (III kvartal) (m³/kv)	0
Vooluhulk (IV kvartal) (m³/kv)	0
Veekoguse mõõtmis- või arvutusviis	
Vooluhulk aastas (m³/a)	0
Nüld erisus kontsentratsioon (I kvartal) (mg/l)	
Nüld erisus kontsentratsioon (II kvartal) (mg/l)	
Nüld erisus kontsentratsioon (III kvartal) (mg/l)	
Nüld erisus kontsentratsioon (IV kvartal) (mg/l)	
Nüld erisus analüüsi meetod	
Nüld erisus kogus (t/a)	0
Analüüsid teinud labor	

Heitvee kood	Sademe- ja drenaaživesi
Märkused	

Heitvee nõuetele vastavus

Väljalaskme nimetus	Väljalaskme kood	Näitajad		
		Näitaja kood	Näitaja nimetus	Nõuetele vastavus
Tabasalu lihatööstuse sademevee väljalask nr 1	HA020	BHT7	BHT7	Jah
		KHT	KHT	Jah
		HEL	Heljum	Jah
		P	Üldfosfor (Püld)	Jah
		Nyld	Üldlämmastik (Nüld)	Ei
Tabasalu lihatööstuse sademevee väljalask nr 2	HA026	BHT7	BHT7	Jah
		KHT	KHT	Jah
		HEL	Heljum	Jah
		P	Üldfosfor (Püld)	Jah
		Nyld	Üldlämmastik (Nüld)	Ei
Tabasalu lihatööstuse sademevee väljalask nr 3	HA033	BHT7	BHT7	Jah
		KHT	KHT	Jah
		HEL	Heljum	Jah
		P	Üldfosfor (Püld)	Jah
		Nyld	Üldlämmastik (Nüld)	Ei
Tabasalu lihatööstuse sademevee väljalask nr 4	HA036	BHT7	BHT7	Jah
		KHT	KHT	Jah
		HEL	Heljum	Jah
		P	Üldfosfor (Püld)	Jah
		Nyld	Üldlämmastik (Nüld)	Ei
Tabasalu lihatööstuse sademevee väljalask nr 5	HA014	BHT7	BHT7	Jah
		KHT	KHT	Jah
		HEL	Heljum	Jah
		P	Üldfosfor (Püld)	Jah
		Nyld	Üldlämmastik (Nüld)	Ei
Tabasalu lihatööstuse sademevee väljalask nr 6	HA004	BHT7	BHT7	Jah
		KHT	KHT	Jah
		HEL	Heljum	Jah
		P	Üldfosfor (Püld)	Jah
		Nyld	Üldlämmastik (Nüld)	Ei

Vorm ei ole asjakohane.

Reostuskoormuse lisanäitaja

Väljalaskme nimetus	Väljalaskme kood	Veekogumi nimetus	Veekogumi kood	Lisanäitaja								
				Näitaja nimetus	Näitaja kood	Analüüsi meetod	Kogus (t/a)	Kontsentratsioon (mg/l)				Märkused
								I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal	
Tabasalu lihatööstuse sademevee väljalask nr 1	HA020			Nafta		EN ISO 9377-2	0.000014	0.002	0.002	0.002	0.02	
				pH 6-9		ISO 19523	0.015421	7	7.10	7.10	6.80	
Tabasalu lihatööstuse sademevee väljalask nr 2	HA026			Nafta			0.000031	0.002	0.035	0.035	0.035	
				pH 6-9			0.00967	7.20	8.20	8.20	8.20	
Tabasalu lihatööstuse sademevee väljalask nr 3	HA033			Nafta			0.000061	0.002	0.035	0.035	0.035	
				pH 6-9			0.019205	7.20	8.20	8.20	8.20	
Tabasalu lihatööstuse sademevee väljalask nr 4	HA036			Nafta			0.000074	0.02	0.035	0.035	0.035	
				pH 6-9			0.019205	7.20	8.20	8.20	8.20	
Tabasalu lihatööstuse sademevee väljalask nr 5	HA014			Nafta			0.000049	0.02	0.02	0.02	0.02	
				pH 6-9			0.019448	7.30	8.30	8.30	8.30	
Tabasalu lihatööstuse sademevee väljalask nr 6	HA004			Nafta			0.000152	0.02	0.02	0.02	0.02	
				pH 6-9			0.057398	7	8.20	8.20	7	

Reoveepuhasti

Vorm ei ole asjakohane.

Puhasti tõhusus

Vorm ei ole asjakohane.

Puhasti tõhusus lisanäitajate järgi

Vorm ei ole asjakohane.

Reoveesete

Vorm ei ole asjakohane.

Vesiviljelus

Ei ole asjakohane

Meres süvendamine, tahkete ainete paigutamine ja/või kaadamine

Ei ole asjakohane