

Üldandmed

Loa andmed

Loa number	L.KKL.HA-217156
Loa liik	Keskkonnakompleksluba

Aruande esitaja andmed

Ärinimi / füüsilise isiku nimi	AS HKScan Estonia
Äriregistrikood / Isikukood	10156832
Aadress	Sütemetsa tee 56, Tabasalu alevik, Harku vald, Harju maakond
Telefon	
E-posti aadress	
Territoriaalkood (EHAK)	8009
Aruande esitamise kuupäev	18.01.2022

Aruande koostaja (kontaktisik)

Nimi	Maria Karus
Ametikoht	Keskkonnajuht
Telefon	56813103
E-posti aadress	maria.karus@hkscan.com

Tegevusandmed

Aruande esitaja tüüp	Vee kasutaja Veejuhtija
----------------------	----------------------------

Märkused	
----------	--

Tegevusalad

Loastatud tegevusala nimetus	Linnuliha töötlemine ja säilitamine
Loastatud tegevusala EMTAK kood	1012
Loastatud põhitegevusala	Jah

Tegevus aruandlusaastal toimus	Jah
--------------------------------	-----

Ühisveevärk ja kanalisatsioon

Ei ole asjakohane

Reoveekogumisala

Ei ole asjakohane

Investeeringud

Ei ole asjakohane

Veevõtt

Põhjaveevõtt

Põhjaveehaarde jrk nr	1.
Põhjaveehaarde nimetus	Ranna tapatsehhi pk. Sütemetsa tee 56 (756)
Põhjaveehaarde kood	POH0002295
Puurkaevu katastri nr	756
Kas vett töödeldakse	Ei
Veetöötlusjaama nimi	
Veetöötlusjaama kood	

Veevõtt kuude kaupa

Jaanuar (m³)	16 791
Veebruar (m³)	14 876
Märts (m³)	17 797
Aprill (m³)	16 545
Mai (m³)	16 481
Juuni (m³)	16 196
Juuli (m³)	16 261
August (m³)	15 189
September (m³)	15 916
Oktoober (m³)	14 824
November (m³)	16 023
Detsember (m³)	16 280
Aasta kokku (m³)	193 179

Märkused	
----------	--

Pinna- ja mereveevõtt

Vorm ei ole asjakohane.

Veetöötlusjaam

Ei ole asjakohane

Veekasutus

Veekasutus deklaratsioonide põhjal

Vee kasutusala		Vee kulu (m³)
Veevõtt		193 179
Kokku	193 179	

Veekasutus

Haldusüksus				Tabasalu alevik, Harku vald, Harju maakond					
Vee liik	Olme (m³/a)	Tööstus (m³/a)	Energeetika (m³/a)	Jahutus (m³/a)	Põllumajandus (m³/a)	Niisutus (m³/a)	Muu (m³/a)	Veekadu (m³/a)	Kokku (m³/a)
Põhjavesi		193 179							193 179

Teistele antav vesi, teistelt saadav vesi ja vesi kogumiskaevudest

Teistele antav vesi

Kellele antakse		Üleantava vee liik	Veehulk (m³/a)	Märkused
Nimi	Äriregistrikood			
TALLINNA VESI AS	10257326	Reovesi	193 179	

Teistelt saadav vesi

Ei ole asjakohane

Keskkonda juhitud reostuskoormus

Väljalaskme jrk nr	1.
Väljalaskme nimetus	Tabasalu lihatööstuse sademevee väljalask nr 1
Väljalaskme kood	HA020

Veekogus

Heitvee vooluhulk, I kvartal (m³/kv)	353
Heitvee vooluhulk, II kvartal (m³/kv)	465
Heitvee vooluhulk, III kvartal (m³/kv)	558
Heitvee vooluhulk, IV kvartal (m³/kv)	761
Veekoguse mõõtmis- või arvutusviis	Arvutuslik
Heitvee vooluhulk, aastas (m³/a)	2 137

BHT7

BHT7 lubatud kontsentratsioon (mg/l)	15
BHT7 kontsentratsioon, I kvartal (mg/l)	3.50
BHT7 kontsentratsioon, II kvartal (mg/l)	14
BHT7 kontsentratsioon, III kvartal (mg/l)	14
BHT7 kontsentratsioon, IV kvartal (mg/l)	9
BHT7 kogus (t/a)	0.022

KHT

KHT lubatud kontsentratsioon (mg/l)	125
KHT kontsentratsioon, I kvartal (mg/l)	31
KHT kontsentratsioon, II kvartal (mg/l)	89
KHT kontsentratsioon, III kvartal (mg/l)	89
KHT kontsentratsioon, IV kvartal (mg/l)	100
KHT kogus (t/a)	0.178

Heljum

Heljum lubatud kontsentratsioon (mg/l)	40
Heljum kontsentratsioon, I kvartal (mg/l)	12
Heljum kontsentratsioon, II kvartal (mg/l)	10
Heljum kontsentratsioon, III kvartal (mg/l)	10
Heljum kontsentratsioon, IV kvartal (mg/l)	28
Heljumi kogus (t/a)	0.036

Püld

Püld lubatud kontsentratsioon (mg/l)	
Püld kontsentratsioon, I kvartal (mg/l)	0.88
Püld kontsentratsioon, II kvartal (mg/l)	0.20
Püld kontsentratsioon, III kvartal (mg/l)	0.20
Püld kontsentratsioon, IV kvartal (mg/l)	0.52
Püld kogus (t/a)	0.001

Nüld (kõik kvartalid)

Nüld lubatud kontsentratsioon (mg/l)	45
Nüld kontsentratsioon, I kvartal (mg/l)	5.90
Nüld kontsentratsioon, II kvartal (mg/l)	3.30
Nüld kontsentratsioon, III kvartal (mg/l)	3.30
Nüld kontsentratsioon, IV kvartal (mg/l)	2
Nüld kogus (t/a)	0.007

Nüld erisus (vee temperatuur alla 12 °C)

Vooluhulk, I kvartal (m³/kv)	0
Vooluhulk, II kvartal (m³/kv)	0

Vooluhulk, III kvartal (m³/kv)	0
Vooluhulk, IV kvartal (m³/kv)	0
Veekoguse mõõtmis- või arvutusviis	
Vooluhulk aastas (m³/a)	0
Nüld erisus kontsentratsioon, I kvartal (mg/l)	
Nüld erisus kontsentratsioon, II kvartal (mg/l)	
Nüld erisus kontsentratsioon, III kvartal (mg/l)	
Nüld erisus kontsentratsioon, IV kvartal (mg/l)	
Nüld erisus kogus (t/a)	0

Märkused	
----------	--

Väljalaskme jrk nr	2.
Väljalaskme nimetus	Tabasalu lihatööstuse sademevee väljalask nr 2
Väljalaskme kood	HA026

Veekogus

Heitvee vooluhulk, I kvartal (m³/kv)	196
Heitvee vooluhulk, II kvartal (m³/kv)	259
Heitvee vooluhulk, III kvartal (m³/kv)	310
Heitvee vooluhulk, IV kvartal (m³/kv)	423
Veekoguse mõõtmis- või arvutusviis	Arvutuslik
Heitvee vooluhulk, aastas (m³/a)	1 188

BHT7

BHT7 lubatud kontsentratsioon (mg/l)	15
--------------------------------------	----

BHT7 kontsentratsioon, I kvartal (mg/l)	3.40
BHT7 kontsentratsioon, II kvartal (mg/l)	3.40
BHT7 kontsentratsioon, III kvartal (mg/l)	3.40
BHT7 kontsentratsioon, IV kvartal (mg/l)	3
BHT7 kogus (t/a)	0.004

KHT

KHT lubatud kontsentratsioon (mg/l)	125
KHT kontsentratsioon, I kvartal (mg/l)	31
KHT kontsentratsioon, II kvartal (mg/l)	31
KHT kontsentratsioon, III kvartal (mg/l)	50
KHT kontsentratsioon, IV kvartal (mg/l)	14
KHT kogus (t/a)	0.036

Heljum

Heljum lubatud kontsentratsioon (mg/l)	40
Heljum kontsentratsioon, I kvartal (mg/l)	5
Heljum kontsentratsioon, II kvartal (mg/l)	5
Heljum kontsentratsioon, III kvartal (mg/l)	11
Heljum kontsentratsioon, IV kvartal (mg/l)	2
Heljumi kogus (t/a)	0.007

Püld

Püld lubatud kontsentratsioon (mg/l)	
Püld kontsentratsioon, I kvartal (mg/l)	0.10
Püld kontsentratsioon, II kvartal (mg/l)	0.10
Püld kontsentratsioon, III kvartal (mg/l)	0.10

Püld kontsentratsioon, IV kvartal (mg/l)	0.02
Püld kogus (t/a)	0

Nüld (kõik kvartalid)

Nüld lubatud kontsentratsioon (mg/l)	45
Nüld kontsentratsioon, I kvartal (mg/l)	1.90
Nüld kontsentratsioon, II kvartal (mg/l)	1.90
Nüld kontsentratsioon, III kvartal (mg/l)	3.20
Nüld kontsentratsioon, IV kvartal (mg/l)	1
Nüld kogus (t/a)	0.002

Nüld erisus (vee temperatuur alla 12 °C)

Vooluhulk, I kvartal (m³/kv)	0
Vooluhulk, II kvartal (m³/kv)	0
Vooluhulk, III kvartal (m³/kv)	0
Vooluhulk, IV kvartal (m³/kv)	0
Veekoguse mõõtmis- või arvutusviis	
Vooluhulk aastas (m³/a)	0
Nüld erisus kontsentratsioon, I kvartal (mg/l)	
Nüld erisus kontsentratsioon, II kvartal (mg/l)	
Nüld erisus kontsentratsioon, III kvartal (mg/l)	
Nüld erisus kontsentratsioon, IV kvartal (mg/l)	
Nüld erisus kogus (t/a)	0

Märkused	
----------	--

Väljalaskme jrk nr	3.
Väljalaskme nimetus	Tabasalu lihatööstuse sademevee väljalask nr 3
Väljalaskme kood	HA033

Veekogus

Heitvee vooluhulk, I kvartal (m³/kv)	389
Heitvee vooluhulk, II kvartal (m³/kv)	513
Heitvee vooluhulk, III kvartal (m³/kv)	615
Heitvee vooluhulk, IV kvartal (m³/kv)	839
Veekoguse mõõtmis- või arvutusviis	Arvutuslik
Heitvee vooluhulk, aastas (m³/a)	2 356

BHT7

BHT7 lubatud kontsentratsioon (mg/l)	15
BHT7 kontsentratsioon, I kvartal (mg/l)	3.40
BHT7 kontsentratsioon, II kvartal (mg/l)	3.40
BHT7 kontsentratsioon, III kvartal (mg/l)	3.40
BHT7 kontsentratsioon, IV kvartal (mg/l)	3
BHT7 kogus (t/a)	0.008

KHT

KHT lubatud kontsentratsioon (mg/l)	125
KHT kontsentratsioon, I kvartal (mg/l)	31
KHT kontsentratsioon, II kvartal (mg/l)	31
KHT kontsentratsioon, III kvartal (mg/l)	50
KHT kontsentratsioon, IV kvartal (mg/l)	14
KHT kogus (t/a)	0.07

Heljum

Heljum lubatud kontsentratsioon (mg/l)	40
Heljum kontsentratsioon, I kvartal (mg/l)	5
Heljum kontsentratsioon, II kvartal (mg/l)	5
Heljum kontsentratsioon, III kvartal (mg/l)	11
Heljum kontsentratsioon, IV kvartal (mg/l)	2
Heljumi kogus (t/a)	0.013

Püld

Püld lubatud kontsentratsioon (mg/l)	
Püld kontsentratsioon, I kvartal (mg/l)	0.10
Püld kontsentratsioon, II kvartal (mg/l)	0.10
Püld kontsentratsioon, III kvartal (mg/l)	0.10
Püld kontsentratsioon, IV kvartal (mg/l)	0.02
Püld kogus (t/a)	0

Nüld (kõik kvartalid)

Nüld lubatud kontsentratsioon (mg/l)	45
Nüld kontsentratsioon, I kvartal (mg/l)	1.90
Nüld kontsentratsioon, II kvartal (mg/l)	1.90
Nüld kontsentratsioon, III kvartal (mg/l)	3.20
Nüld kontsentratsioon, IV kvartal (mg/l)	1
Nüld kogus (t/a)	0.005

Nüld erisus (vee temperatuur alla 12 °C)

Vooluhulk, I kvartal (m³/kv)	0
Vooluhulk, II kvartal (m³/kv)	0

Vooluhulk, III kvartal (m³/kv)	0
Vooluhulk, IV kvartal (m³/kv)	0
Veekoguse mõõtmis- või arvutusviis	
Vooluhulk aastas (m³/a)	0
Nüld erisus kontsentratsioon, I kvartal (mg/l)	
Nüld erisus kontsentratsioon, II kvartal (mg/l)	
Nüld erisus kontsentratsioon, III kvartal (mg/l)	
Nüld erisus kontsentratsioon, IV kvartal (mg/l)	
Nüld erisus kogus (t/a)	0

Märkused	
----------	--

Väljalaskme jrk nr	4.
Väljalaskme nimetus	Tabasalu lihatööstuse sademevee väljalask nr 4
Väljalaskme kood	HA036

Veekogus

Heitvee vooluhulk, I kvartal (m³/kv)	389
Heitvee vooluhulk, II kvartal (m³/kv)	513
Heitvee vooluhulk, III kvartal (m³/kv)	615
Heitvee vooluhulk, IV kvartal (m³/kv)	839
Veekoguse mõõtmis- või arvutusviis	Arvutuslik
Heitvee vooluhulk, aastas (m³/a)	2 356

BHT7

BHT7 lubatud kontsentratsioon (mg/l)	15
--------------------------------------	----

BHT7 kontsentratsioon, I kvartal (mg/l)	3.40
BHT7 kontsentratsioon, II kvartal (mg/l)	3.40
BHT7 kontsentratsioon, III kvartal (mg/l)	3.40
BHT7 kontsentratsioon, IV kvartal (mg/l)	4
BHT7 kogus (t/a)	0.009

KHT

KHT lubatud kontsentratsioon (mg/l)	125
KHT kontsentratsioon, I kvartal (mg/l)	31
KHT kontsentratsioon, II kvartal (mg/l)	31
KHT kontsentratsioon, III kvartal (mg/l)	50
KHT kontsentratsioon, IV kvartal (mg/l)	41
KHT kogus (t/a)	0.093

Heljum

Heljum lubatud kontsentratsioon (mg/l)	40
Heljum kontsentratsioon, I kvartal (mg/l)	5
Heljum kontsentratsioon, II kvartal (mg/l)	5
Heljum kontsentratsioon, III kvartal (mg/l)	11
Heljum kontsentratsioon, IV kvartal (mg/l)	30
Heljumi kogus (t/a)	0.036

Püld

Püld lubatud kontsentratsioon (mg/l)	
Püld kontsentratsioon, I kvartal (mg/l)	0.10
Püld kontsentratsioon, II kvartal (mg/l)	0.10
Püld kontsentratsioon, III kvartal (mg/l)	0.10

Püld kontsentratsioon, IV kvartal (mg/l)	0.31
Püld kogus (t/a)	0

Nüld (kõik kvartalid)

Nüld lubatud kontsentratsioon (mg/l)	45
Nüld kontsentratsioon, I kvartal (mg/l)	1.90
Nüld kontsentratsioon, II kvartal (mg/l)	1.90
Nüld kontsentratsioon, III kvartal (mg/l)	3.20
Nüld kontsentratsioon, IV kvartal (mg/l)	6.90
Nüld kogus (t/a)	0.009

Nüld erisus (vee temperatuur alla 12 °C)

Vooluhulk, I kvartal (m³/kv)	0
Vooluhulk, II kvartal (m³/kv)	0
Vooluhulk, III kvartal (m³/kv)	0
Vooluhulk, IV kvartal (m³/kv)	0
Veekoguse mõõtmis- või arvutusviis	
Vooluhulk aastas (m³/a)	0
Nüld erisus kontsentratsioon, I kvartal (mg/l)	
Nüld erisus kontsentratsioon, II kvartal (mg/l)	
Nüld erisus kontsentratsioon, III kvartal (mg/l)	
Nüld erisus kontsentratsioon, IV kvartal (mg/l)	
Nüld erisus kogus (t/a)	0

Märkused	
----------	--

Väljalaskme jrk nr	5.
Väljalaskme nimetus	Tabasalu lihatööstuse sademevee väljalask nr 5
Väljalaskme kood	HA014

Veekogus

Heitvee vooluhulk, I kvartal (m³/kv)	389
Heitvee vooluhulk, II kvartal (m³/kv)	513
Heitvee vooluhulk, III kvartal (m³/kv)	615
Heitvee vooluhulk, IV kvartal (m³/kv)	839
Veekoguse mõõtmis- või arvutusviis	Arvutuslik
Heitvee vooluhulk, aastas (m³/a)	2 356

BHT7

BHT7 lubatud kontsentratsioon (mg/l)	15
BHT7 kontsentratsioon, I kvartal (mg/l)	3.60
BHT7 kontsentratsioon, II kvartal (mg/l)	3.40
BHT7 kontsentratsioon, III kvartal (mg/l)	3.60
BHT7 kontsentratsioon, IV kvartal (mg/l)	4
BHT7 kogus (t/a)	0.009

KHT

KHT lubatud kontsentratsioon (mg/l)	125
KHT kontsentratsioon, I kvartal (mg/l)	31
KHT kontsentratsioon, II kvartal (mg/l)	31
KHT kontsentratsioon, III kvartal (mg/l)	31
KHT kontsentratsioon, IV kvartal (mg/l)	41
KHT kogus (t/a)	0.081

Heljum

Heljum lubatud kontsentratsioon (mg/l)	40
Heljum kontsentratsioon, I kvartal (mg/l)	5
Heljum kontsentratsioon, II kvartal (mg/l)	5
Heljum kontsentratsioon, III kvartal (mg/l)	5
Heljum kontsentratsioon, IV kvartal (mg/l)	30
Heljumi kogus (t/a)	0.033

Püld

Püld lubatud kontsentratsioon (mg/l)	
Püld kontsentratsioon, I kvartal (mg/l)	0.12
Püld kontsentratsioon, II kvartal (mg/l)	0.10
Püld kontsentratsioon, III kvartal (mg/l)	0.12
Püld kontsentratsioon, IV kvartal (mg/l)	0.31
Püld kogus (t/a)	0

Nüld (kõik kvartalid)

Nüld lubatud kontsentratsioon (mg/l)	45
Nüld kontsentratsioon, I kvartal (mg/l)	1.60
Nüld kontsentratsioon, II kvartal (mg/l)	1.90
Nüld kontsentratsioon, III kvartal (mg/l)	1.60
Nüld kontsentratsioon, IV kvartal (mg/l)	6.90
Nüld kogus (t/a)	0.008

Nüld erisus (vee temperatuur alla 12 °C)

Vooluhulk, I kvartal (m³/kv)	0
Vooluhulk, II kvartal (m³/kv)	0

Vooluhulk, III kvartal (m³/kv)	0
Vooluhulk, IV kvartal (m³/kv)	0
Veekoguse mõõtmis- või arvutusviis	
Vooluhulk aastas (m³/a)	0
Nüld erisus kontsentratsioon, I kvartal (mg/l)	
Nüld erisus kontsentratsioon, II kvartal (mg/l)	
Nüld erisus kontsentratsioon, III kvartal (mg/l)	
Nüld erisus kontsentratsioon, IV kvartal (mg/l)	
Nüld erisus kogus (t/a)	0

Märkused	
----------	--

Väljalaskme jrk nr	6.
Väljalaskme nimetus	Tabasalu lihatööstuse sademevee väljalask nr 6
Väljalaskme kood	HA004

Veekogus

Heitvee vooluhulk, I kvartal (m³/kv)	1 216
Heitvee vooluhulk, II kvartal (m³/kv)	1 603
Heitvee vooluhulk, III kvartal (m³/kv)	1 921
Heitvee vooluhulk, IV kvartal (m³/kv)	2 622
Veekoguse mõõtmis- või arvutusviis	Arvutuslik
Heitvee vooluhulk, aastas (m³/a)	7 362

BHT7

BHT7 lubatud kontsentratsioon (mg/l)	15
--------------------------------------	----

BHT7 kontsentratsioon, I kvartal (mg/l)	3
BHT7 kontsentratsioon, II kvartal (mg/l)	20
BHT7 kontsentratsioon, III kvartal (mg/l)	3
BHT7 kontsentratsioon, IV kvartal (mg/l)	3
BHT7 kogus (t/a)	0.049

KHT

KHT lubatud kontsentratsioon (mg/l)	125
KHT kontsentratsioon, I kvartal (mg/l)	44
KHT kontsentratsioon, II kvartal (mg/l)	100
KHT kontsentratsioon, III kvartal (mg/l)	25
KHT kontsentratsioon, IV kvartal (mg/l)	25
KHT kogus (t/a)	0.327

Heljum

Heljum lubatud kontsentratsioon (mg/l)	40
Heljum kontsentratsioon, I kvartal (mg/l)	6
Heljum kontsentratsioon, II kvartal (mg/l)	12
Heljum kontsentratsioon, III kvartal (mg/l)	11
Heljum kontsentratsioon, IV kvartal (mg/l)	11
Heljumi kogus (t/a)	0.077

Püld

Püld lubatud kontsentratsioon (mg/l)	
Püld kontsentratsioon, I kvartal (mg/l)	0.11
Püld kontsentratsioon, II kvartal (mg/l)	0.70
Püld kontsentratsioon, III kvartal (mg/l)	0.24

Püld kontsentratsioon, IV kvartal (mg/l)	0.24
Püld kogus (t/a)	0.002

Nüld (kõik kvartalid)

Nüld lubatud kontsentratsioon (mg/l)	45
Nüld kontsentratsioon, I kvartal (mg/l)	3.40
Nüld kontsentratsioon, II kvartal (mg/l)	7.70
Nüld kontsentratsioon, III kvartal (mg/l)	2.60
Nüld kontsentratsioon, IV kvartal (mg/l)	2.60
Nüld kogus (t/a)	0.028

Nüld erisus (vee temperatuur alla 12 °C)

Vooluhulk, I kvartal (m³/kv)	0
Vooluhulk, II kvartal (m³/kv)	0
Vooluhulk, III kvartal (m³/kv)	0
Vooluhulk, IV kvartal (m³/kv)	0
Veekoguse mõõtmis- või arvutusviis	
Vooluhulk aastas (m³/a)	0
Nüld erisus kontsentratsioon, I kvartal (mg/l)	
Nüld erisus kontsentratsioon, II kvartal (mg/l)	
Nüld erisus kontsentratsioon, III kvartal (mg/l)	
Nüld erisus kontsentratsioon, IV kvartal (mg/l)	
Nüld erisus kogus (t/a)	0
Märkused	

Heitvee nõuetele vastavus

Väljalaskme nimetus	Väljalaskme kood	Näitajad
---------------------	------------------	----------

		Näitaja kood	Näitaja nimetus	Nõuetele vastavus
Tabasalu lihatööstuse sademevee väljalask nr 1	HA020	BHT7	BHT7	Jah
		KHT	KHT	Jah
		HEL	Heljum	Jah
		Pyld	Üldfosfor (Püld)	Jah
		Nyld	Üldlämmastik (Nüld)	Jah
Tabasalu lihatööstuse sademevee väljalask nr 2	HA026	BHT7	BHT7	Jah
		KHT	KHT	Jah
		HEL	Heljum	Jah
		Pyld	Üldfosfor (Püld)	Jah
		Nyld	Üldlämmastik (Nüld)	Jah
Tabasalu lihatööstuse sademevee väljalask nr 3	HA033	BHT7	BHT7	Jah
		KHT	KHT	Jah
		HEL	Heljum	Jah
		Pyld	Üldfosfor (Püld)	Jah
		Nyld	Üldlämmastik (Nüld)	Jah
Tabasalu lihatööstuse sademevee väljalask nr 4	HA036	BHT7	BHT7	Jah
		KHT	KHT	Jah
		HEL	Heljum	Jah
		Pyld	Üldfosfor (Püld)	Jah
		Nyld	Üldlämmastik (Nüld)	Jah
Tabasalu lihatööstuse sademevee väljalask nr 5	HA014	BHT7	BHT7	Jah
		KHT	KHT	Jah
		HEL	Heljum	Jah
		Pyld	Üldfosfor (Püld)	Jah
		Nyld	Üldlämmastik (Nüld)	Jah
Tabasalu lihatööstuse sademevee väljalask nr 6	HA004	BHT7	BHT7	Jah
		KHT	KHT	Jah
		HEL	Heljum	Jah
		Pyld	Üldfosfor (Püld)	Jah
		Nyld	Üldlämmastik (Nüld)	Jah

Äkkheited

Vorm ei ole asjakohane.

Reostuskoormuse lisanäitaja

Väljalaskme nimetus	Väljalaskme kood	Lisanäitaja							
		Näitaja nimetus	Näitaja kood	Kogus (t/a)	Kontsentratsioon (mg/l)				Märkused
					I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal	
Tabasalu lihatööstuse sademevee väljalask nr 1	HA020	Nafta		0.00004	0.02	0.02	0.002	0.03	
		pH 6-9		0.014862	6.80	6.90	6.90	7.10	
Tabasalu lihatööstuse sademevee väljalask nr 2	HA026	Nafta		0.000025	0.035	0.035	0.002	0.02	
		pH 6-9		0.008978	8.20	8.20	7.10	7.20	
Tabasalu lihatööstuse sademevee väljalask nr 3	HA033	Nafta		0.00005	0.035	0.035	0.002	0.02	
		pH 6-9		0.017804	8.20	8.20	7.10	7.20	
Tabasalu lihatööstuse sademevee väljalask nr 4	HA036	Nafta		0.00005	0.035	0.035	0.002	0.02	
		pH 6-9		0.018055	8.20	8.20	7.10	7.50	
Tabasalu lihatööstuse sademevee väljalask nr 5	HA014	Nafta		0.000044	0.02	0.035	0.002	0.02	
		pH 6-9		0.018832	8.30	8.20	8.30	7.50	
Tabasalu lihatööstuse sademevee väljalask nr 6	HA004	Nafta		0.000113	0.02	0.02	0.002	0.02	
		pH 6-9		0.055462	7	6.90	7.90	7.90	

Reoveepuhasti

Vorm ei ole asjakohane.

Puhasti tõhusus

Vorm ei ole asjakohane.

Puhasti tõhusus lisanäitajate järgi

Vorm ei ole asjakohane.

Reoveesete

Vorm ei ole asjakohane.

Vesiviljelus

Ei ole asjakohane

Meres süvendamine, tahkete ainete paigutamine ja/või kaadamine

Ei ole asjakohane

