

Üldandmed

Loa andmed

Loa number	L.VV/326661
Loa liik	Keskkonnaluba

Aruande esitaja andmed

Ärinimi / füüsilise isiku nimi	Osaühing Strantum
Äriregistrikood / Isikukood	10731164
Aadress	Kooli tn 2a, Tabasalu alevik, Harku vald, Harju maakond
Telefon	6026480
E-posti aadress	strantum@strantum.ee
Territoriaalkood (EHAK)	8009
Aruande esitamise kuupäev	05.05.2022

Aruande koostaja (kontaktisik)

Nimi	Vaido Valing
Ametikoht	veeosakonna juhataja
Telefon	6026485
E-posti aadress	vesi@strantum.ee

Tegevusandmed

Aruande esitaja tüüp	Vee-ettevõtja
Märkused	

Tegevusalad

Loastatud tegevusala nimetus	Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Loastatud tegevusala EMTAK kood	36001
Loastatud põhitegevusala	Jah

Tegevus aruandlusaastal toimus	Jah
--------------------------------	-----

Ühisveevärk ja kanalisatsioon

Asula nimetus	Tabasalu alevik, Harku vald, Harju maakond
Asula EHAK	8009

Elanike teenindamine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga

Asula elanike arv.	3 605			
Vee-ettevõtja ühisveevärgiteenust kasutavate elanike osakaal (%)	100			
Vee-ettevõtja ühisveevärgiga liitumise võimalusega elanike osakaal (%)	0			
Vee-ettevõtja ühiskanalisatsiooniteenust kasutavate elanike osakaal (%)	100			
Vee-ettevõtja ühiskanalisatsiooniga liitumise võimalusega elanike osakaal (%)	0			
Asulat teenindav(ad) reoveepuhasti(d)	Reoveepuhasti nimetus	Reoveepuhasti kood	Asulast reoveepuhastisse purgitava reovee kogus (ie)	Asulast reoveepuhastisse purgitava reovee kogus (m³/a)
	Tallinna reoveepuhastusjaam	PUH7840170	0	0
Lahkvoolse kanalisatsiooni osakaal kogu ühiskanalisatsioonist (%)	100			

Ühisveevärgi torustiku kogupikkus (km)	41.39
Ühiskanalisatsiooni torustiku kogupikkus (km)	40.41
Sademeveekanaliseerimise torustiku kogupikkus (km)	0
Märkused	

Torustiku seisundi hindamine

Ühisveevärgitorustiku leke (%)	10
Ühiskanaliseerimistorustiku leke (%)	10
Ühiskanaliseerimistorustiku infiltratsioon (%)	40
Kas on loodud lekete registreerimise süsteem	Ei
Kasutuses oleva lekete registreerimise süsteemi lühikirjeldus	Puudub
Meede, mida kasutatakse lekete vältimiseks süsteemide hooldamisel	Videovaatlus
Muude meetmete lühikirjeldus	
Märkused	

Asula nimetus	Muraste küla, Harku vald, Harju maakond
Asula EHAK	5038

Elanike teenindamine ühisveevärgi ja -kanaliseerimisega

Asula elanike arv.	1 902
Vee-ettevõtja ühisveevärgiteenust kasutavate elanike osakaal (%)	98
Vee-ettevõtja ühisveevärgiga liitumise võimalusega elanike osakaal (%)	0
Vee-ettevõtja ühiskanaliseerimisteenust kasutavate elanike osakaal (%)	100

Vee-ettevõtja ühiskanaliseerimisega liitumise võimalusega elanike osakaal (%)	0			
Asulat teenindav(ad) reoveepuhasti(d)	Reoveepuhasti nimetus	Reoveepuhasti kood	Asulast reoveepuhastisse purgitava reovee kogus (ie)	Asulast reoveepuhastisse purgitava reovee kogus (m³/a)
	Meriküla	PUH0000042	0	0
Lahkvoolse kanalisatsiooni osakaal kogu ühiskanaliseerimisest (%)	100			
Ühisveevärgi torustiku kogupikkus (km)	15.31			
Ühiskanaliseerimise torustiku kogupikkus (km)	18.23			
Sademeveekanalisatsiooni torustiku kogupikkus (km)	0			
Märkused				

Torustiku seisundi hindamine

Ühisveevärgitorustiku leke (%)	10
Ühiskanaliseerimistorustiku leke (%)	10
Ühiskanaliseerimistorustiku infiltratsioon (%)	30
Kas on loodud lekete registreerimise süsteem	Ei
Kasutuses oleva lekete registreerimise süsteemi lühikirjeldus	puudub
Meede, mida kasutatakse lekete vältimiseks süsteemide hooldamisel	Videovaatlus
Muude meetmete lühikirjeldus	
Märkused	

Asula nimetus	Suurupi küla, Harku vald, Harju maakond
Asula EHAK	7870

Elanike teenindamine ühisveevärgi ja -kanaliseerimisega

Asula elanike arv.	1 207
--------------------	-------

Vee-ettevõtja ühisveevärgiteenust kasutavate elanike osakaal (%)	100			
Vee-ettevõtja ühisveevärgiga liitumise võimalusega elanike osakaal (%)	0			
Vee-ettevõtja ühiskanalisatsiooniteenust kasutavate elanike osakaal (%)	100			
Vee-ettevõtja ühiskanalisatsiooniga liitumise võimalusega elanike osakaal (%)	0			
Asulat teenindav(ad) reoveepuhasti(d)	Reoveepuhasti nimetus	Reoveepuhasti kood	Asulast reoveepuhastisse purgitava reovee kogus (ie)	Asulast reoveepuhastisse purgitava reovee kogus (m³/a)
	Suurupi	PUH0000199	500	26 722
Lahkvoolse kanalisatsiooni osakaal kogu ühiskanalisatsioonist (%)	100			
Ühisveevärgi torustiku kogupikkus (km)	36.62			
Ühiskanalisatsiooni torustiku kogupikkus (km)	37.15			
Sademeveekanalisatsiooni torustiku kogupikkus (km)	0			
Märkused				

Torustiku seisundi hindamine

Ühisveevärgitorustiku leke (%)	10
Ühiskanalisatsioonitorustiku leke (%)	10
Ühiskanalisatsioonitorustiku infiltratsioon (%)	10
Kas on loodud lekete registreerimise süsteem	Ei
Kasutuses oleva lekete registreerimise süsteemi lühikirjeldus	puudub
Meede, mida kasutatakse lekete vältimiseks süsteemide hooldamisel	Videovaatlus
Muude meetmete lühikirjeldus	
Märkused	

Asula nimetus	Vääna-Jõesuu küla, Harku vald, Harju maakond
Asula EHAK	9685

Elanike teenindamine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga

Asula elanike arv.	1 216			
Vee-ettevõtja ühisveevärgiteenust kasutavate elanike osakaal (%)	100			
Vee-ettevõtja ühisveevärgiga liitumise võimalusega elanike osakaal (%)	0			
Vee-ettevõtja ühiskanaliseerimisteenust kasutavate elanike osakaal (%)	100			
Vee-ettevõtja ühiskanaliseerimisega liitumise võimalusega elanike osakaal (%)	0			
Asulat teenindav(ad) reoveepuhasti(d)	Reoveepuhasti nimetus	Reoveepuhasti kood	Asulast reoveepuhastisse purgitava reovee kogus (ie)	Asulast reoveepuhastisse purgitava reovee kogus (m³/a)
	Suurupi	PUH0000199	0	0
Lahkvoolse kanalisatsiooni osakaal kogu ühiskanaliseerimisest (%)	100			
Ühisveevärgi torustiku kogupikkus (km)	73.42			
Ühiskanaliseerimist torustiku kogupikkus (km)	75.85			
Sademeveekanalisatsiooni torustiku kogupikkus (km)	0			
Märkused				

Torustiku seisundi hindamine

Ühisveevärgitorustiku leke (%)	10
Ühiskanaliseerimistorustiku leke (%)	10
Ühiskanaliseerimistorustiku infiltratsioon (%)	10
Kas on loodud lekete registreerimise süsteem	Ei

Kasutuses oleva lekete registreerimise süsteemi lühikirjeldus	Puudub
Meede, mida kasutatakse lekete vältimiseks süsteemide hooldamisel	Videovaatlus
Muude meetmete lühikirjeldus	
Märkused	

Asula nimetus	Vääna küla, Harku vald, Harju maakond
Asula EHAK	9683

Elanike teenindamine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga

Asula elanike arv.	264			
Vee-ettevõtja ühisveevärgiteenust kasutavate elanike osakaal (%)	100			
Vee-ettevõtja ühisveevärgiga liitumise võimalusega elanike osakaal (%)	0			
Vee-ettevõtja ühiskanaliseerimise teenust kasutavate elanike osakaal (%)	100			
Vee-ettevõtja ühiskanaliseerimisega liitumise võimalusega elanike osakaal (%)	0			
Asulat teenindav(ad) reoveepuhasti(d)	Reoveepuhasti nimetus	Reoveepuhasti kood	Asulast reoveepuhastisse purgitava reovee kogus (ie)	Asulast reoveepuhastisse purgitava reovee kogus (m³/a)
	Vääna reoveepuhasti	PUH0370780	0	0
Lahkvoolse kanalisatsiooni osakaal kogu ühiskanaliseerimisest (%)	100			
Ühisveevärgi torustiku kogupikkus (km)	3.06			
Ühiskanaliseerimise torustiku kogupikkus (km)	2.64			
Sademeveekanalisatsiooni torustiku kogupikkus (km)	0			
Märkused				

Torustiku seisundi hindamine

Ühisveevärgitorustiku leke (%)	10
Ühiskanalisatsioonitorustiku leke (%)	10
Ühiskanalisatsioonitorustiku infiltratsioon (%)	10
Kas on loodud lekete registreerimise süsteem	Ei
Kasutuses oleva lekete registreerimise süsteemi lühikirjeldus	puudub
Meede, mida kasutatakse lekete vältimiseks süsteemide hooldamisel	Videovaatlus
Muude meetmete lühikirjeldus	
Märkused	

Asula nimetus	Kumna küla, Harku vald, Harju maakond
Asula EHAK	3608

Elanike teenindamine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga

Asula elanike arv.	267			
Vee-ettevõtja ühisveevärgiteenust kasutavate elanike osakaal (%)	100			
Vee-ettevõtja ühisveevärgiga liitumise võimalusega elanike osakaal (%)	0			
Vee-ettevõtja ühiskanalisatsiooniteenust kasutavate elanike osakaal (%)	100			
Vee-ettevõtja ühiskanalisatsiooniga liitumise võimalusega elanike osakaal (%)	0			
Asulat teenindav(ad) reoveepuhasti(d)	Reoveepuhasti nimetus	Reoveepuhasti kood	Asulast reoveepuhastisse purgitava reovee kogus (ie)	Asulast reoveepuhastisse purgitava reovee kogus (m³/a)
	Keila	PUH0370930	0	0

Lahkvoolse kanalisatsiooni osakaal kogu ühiskanalisatsioonist (%)	100
Ühisveevärgi torustiku kogupikkus (km)	6.20
Ühiskanalisatsiooni torustiku kogupikkus (km)	10.35
Sademeveekanalisatsiooni torustiku kogupikkus (km)	0
Märkused	

Torustiku seisundi hindamine

Ühisveevärgitorustiku leke (%)	10
Ühiskanalisatsioonitorustiku leke (%)	5
Ühiskanalisatsioonitorustiku infiltratsioon (%)	20
Kas on loodud lekete registreerimise süsteem	Ei
Kasutuses oleva lekete registreerimise süsteemi lühikirjeldus	puudub
Meede, mida kasutatakse lekete vältimiseks süsteemide hooldamisel	Videovaatlus
Muude meetmete lühikirjeldus	
Märkused	

Asula nimetus	Tiskre küla, Harku vald, Harju maakond
Asula EHAK	8257

Elanike teenindamine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga

Asula elanike arv.	1 449
Vee-ettevõtja ühisveevärgiteenust kasutavate elanike osakaal (%)	100
Vee-ettevõtja ühisveevärgiga liitumise võimalusega elanike osakaal (%)	0

Vee-ettevõtja ühiskanaliseerimisteenust kasutavate elanike osakaal (%)	100			
Vee-ettevõtja ühiskanaliseerimisega liitumise võimalusega elanike osakaal (%)	0			
Asulat teenindav(ad) reoveepuhasti(d)	Reoveepuhasti nimetus	Reoveepuhasti kood	Asulast reoveepuhastisse purgitava reovee kogus (ie)	Asulast reoveepuhastisse purgitava reovee kogus (m³/a)
	Tallinna reoveepuhastusjaam	PUH7840170	0	0
Lahkvoolse kanalisatsiooni osakaal kogu ühiskanaliseerimisest (%)	100			
Ühisveevärgi torustiku kogupikkus (km)	9.42			
Ühiskanaliseerimise torustiku kogupikkus (km)	14.87			
Sademeveekanalisatsiooni torustiku kogupikkus (km)	0			
Märkused				

Torustiku seisundi hindamine

Ühisveevärgitorustiku leke (%)	10
Ühiskanaliseerimistorustiku leke (%)	5
Ühiskanaliseerimistorustiku infiltratsioon (%)	25
Kas on loodud lekete registreerimise süsteem	Ei
Kasutuses oleva lekete registreerimise süsteemi lühikirjeldus	puudub
Meede, mida kasutatakse lekete vältimiseks süsteemide hooldamisel	Videovaatlus
Muude meetmete lühikirjeldus	
Märkused	

Asula nimetus	Tutermäe küla, Harku vald, Harju maakond
Asula EHAK	8442

Elanike teenindamine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga

Asula elanike arv.	222			
Vee-ettevõtja ühisveevärgiteenust kasutavate elanike osakaal (%)	70			
Vee-ettevõtja ühisveevärgiga liitumise võimalusega elanike osakaal (%)	30			
Vee-ettevõtja ühiskanalisatsiooniteenust kasutavate elanike osakaal (%)	70			
Vee-ettevõtja ühiskanalisatsiooniga liitumise võimalusega elanike osakaal (%)	30			
Asulat teenindav(ad) reoveepuhasti(d)	Reoveepuhasti nimetus	Reoveepuhasti kood	Asulast reoveepuhastisse purgitava reovee kogus (ie)	Asulast reoveepuhastisse purgitava reovee kogus (m³/a)
	Keila	PUH0370930	0	0
Lahkvoolse kanalisatsiooni osakaal kogu ühiskanalisatsioonist (%)	100			
Ühisveevärgi torustiku kogupikkus (km)	1.70			
Ühiskanalisatsiooni torustiku kogupikkus (km)	2.70			
Sademeveekanalisatsiooni torustiku kogupikkus (km)	0			
Märkused				

Torustiku seisundi hindamine

Ühisveevärgitorustiku leke (%)	10
Ühiskanalisatsioonitorustiku leke (%)	10
Ühiskanalisatsioonitorustiku infiltratsioon (%)	35
Kas on loodud lekete registreerimise süsteem	Ei
Kasutuses oleva lekete registreerimise süsteemi lühikirjeldus	puudub
Meede, mida kasutatakse lekete vältimiseks süsteemide hooldamisel	Videovaatlus

Muude meetmete lühikirjeldus	
Märkused	

Asula nimetus	Vahi küla, Harku vald, Harju maakond
Asula EHAK	8848

Elanike teenindamine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga

Asula elanike arv.	172			
Vee-ettevõtja ühisveevärgiteenust kasutavate elanike osakaal (%)	100			
Vee-ettevõtja ühisveevärgiga liitumise võimalusega elanike osakaal (%)	0			
Vee-ettevõtja ühiskanaliseerimist kasutavate elanike osakaal (%)	100			
Vee-ettevõtja ühiskanaliseerimisega liitumise võimalusega elanike osakaal (%)	0			
Asulat teenindav(ad) reoveepuhasti(d)	Reoveepuhasti nimetus	Reoveepuhasti kood	Asulast reoveepuhastisse purgitava reovee kogus (ie)	Asulast reoveepuhastisse purgitava reovee kogus (m³/a)
	Suurupi	PUH0000199	80	4 800
Lahkvoolse kanalisatsiooni osakaal kogu ühiskanaliseerimisest (%)	100			
Ühisveevärgi torustiku kogupikkus (km)	1.27			
Ühiskanaliseerimise torustiku kogupikkus (km)	1.73			
Sademeveekanalisatsiooni torustiku kogupikkus (km)	0			
Märkused				

Torustiku seisundi hindamine

Ühisveevärgitorustiku leke (%)	10
Ühiskanaliseerimistorustiku leke (%)	10

Ühiskanalisatsioonitorustiku infiltratsioon (%)	10
Kas on loodud lekete registreerimise süsteem	Ei
Kasutuses oleva lekete registreerimise süsteemi lühikirjeldus	puudub
Meede, mida kasutatakse lekete vältimiseks süsteemide hooldamisel	videovaatlus
Muude meetmete lühikirjeldus	
Märkused	

Reoveekogumisala

Reoveekogumisala jrk nr	1.
Reoveekogumisala nimetus	Kumna
Reoveekogumisala kood	RKA0370065
Reoveekogumisala elanike arv	366
Vee-ettevõtja ühiskanalisatsiooniteenust kasutavate elanike osakaal reoveekogumisalal (%)	100
Vee-ettevõtja ühiskanalisatsiooniga liitumise võimalusega elanike osakaal reoveekogumisalal (%)	0
Reoveepuhastisse purgitava reovee kogus (m³/a)	0
Purgitava reovee kogus reoveekogumisalal (ie)	0
Ühiskanalisatsiooni liik	Lahkvoolne
Lahkvoolse kanalisatsiooni osakaal kogu ühiskanalisatsioonist	100
Reoveekogumisalal asuvate elanike teenindamiseks vajaliku ühiskanalisatsiooni kogupikkus (km)	10.35
Märkused	

Reoveekogumisala jrk nr	2.
Reoveekogumisala nimetus	Vääna
Reoveekogumisala kood	RKA0370067
Reoveekogumisala elanike arv	462
Vee-ettevõtja ühiskanaliseerimisteenust kasutavate elanike osakaal reoveekogumisalal (%)	100
Vee-ettevõtja ühiskanaliseerimisega liitumise võimalusega elanike osakaal reoveekogumisalal (%)	0
Reoveepuhastisse purgitava reovee kogus (m³/a)	0
Purgitava reovee kogus reoveekogumisalal (ie)	0
Ühiskanaliseerimise liik	Lahkvoolne
Lahkvoolse kanalisatsiooni osakaal kogu ühiskanaliseerimisest	100
Reoveekogumisalal asuvate elanike teenindamiseks vajaliku ühiskanaliseerimise kogupikkus (km)	2.64
Märkused	

Reoveekogumisala jrk nr	3.
Reoveekogumisala nimetus	Muraste
Reoveekogumisala kood	RKA0370007
Reoveekogumisala elanike arv	4 145
Vee-ettevõtja ühiskanaliseerimisteenust kasutavate elanike osakaal reoveekogumisalal (%)	100
Vee-ettevõtja ühiskanaliseerimisega liitumise võimalusega elanike osakaal reoveekogumisalal (%)	0
Reoveepuhastisse purgitava reovee kogus (m³/a)	0
Purgitava reovee kogus reoveekogumisalal (ie)	0

Ühiskanalisatsiooni liik	Lahkvoolne
Lahkvoolse kanalisatsiooni osakaal kogu ühiskanalisatsioonist	100
Reoveekogumisalal asuvate elanike teenindamiseks vajaliku ühiskanalisatsiooni kogupikkus (km)	55.38
Märkused	

Reoveekogumisala jrk nr	4.
Reoveekogumisala nimetus	Vääna-Jõesuu
Reoveekogumisala kood	RKA0370009
Reoveekogumisala elanike arv	1 600
Vee-ettevõtja ühiskanalisatsiooniteenust kasutavate elanike osakaal reoveekogumisalal (%)	100
Vee-ettevõtja ühiskanalisatsiooniga liitumise võimalusega elanike osakaal reoveekogumisalal (%)	0
Reoveepuhastisse purgitava reovee kogus (m³/a)	26 722
Purgitava reovee kogus reoveekogumisalal (ie)	500
Ühiskanalisatsiooni liik	Lahkvoolne
Lahkvoolse kanalisatsiooni osakaal kogu ühiskanalisatsioonist	100
Reoveekogumisalal asuvate elanike teenindamiseks vajaliku ühiskanalisatsiooni kogupikkus (km)	73.85
Märkused	

Reoveekogumisala jrk nr	5.
Reoveekogumisala nimetus	Tutermaa
Reoveekogumisala kood	RKA0370066
Reoveekogumisala elanike arv	352

Vee-ettevõtja ühiskanaliseerimisteenust kasutavate elanike osakaal reoveekogumisalal (%)	70
Vee-ettevõtja ühiskanaliseerimisega liitumise võimalusega elanike osakaal reoveekogumisalal (%)	30
Reoveepuhastisse purgitava reovee kogus (m³/a)	0
Purgitava reovee kogus reoveekogumisalal (ie)	0
Ühiskanaliseerimise liik	Lahkvoolne
Lahkvoolse kanalisatsiooni osakaal kogu ühiskanaliseerimisest	100
Reoveekogumisalal asuvate elanike teenindamiseks vajaliku ühiskanaliseerimise kogupikkus (km)	2.70
Märkused	

Investeeringud

Joogivee hind eratarbijale, km-ga (€/m³)	1.76
Kanaliseerimise hind eratarbijale, km-ga (€/m³)	2.92
Abonenttasu eratarbijale, km-ga (€)	0
Müüdud joogivee kogus (m³/a)	584 171
Vastuvõetud reovee kogus (m³/a)	569 557
Aruandeaasta omafinantseering ühisveevärgisüsteemidesse (€/a)	25 692.50
Aruandeaasta omafinantseering ühiskanaliseerimisüsteemidesse (€/a)	31 504.64
Aruandeaasta koguinvesteering ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemidesse (€/a)	57 197.14

Kohaliku omavalitsuse toetuse abil teostatud investeeringud ühisveevärgi- ja ühiskanalisatsioonisüsteemidesse (€/a)	0
Muude toetusallikate abil teostatud investeeringud ühisveevärgi- ja ühiskanalisatsioonisüsteemidesse (€/a)	0
Aruandeaasta müügitulu (€/a)	2 295 722.05
Märkused	

Ettevõtte investeeringud

Aasta	Investeering (€)
2020	7 290 099.83
2021	57 197.14
2022	827 000
2023	2 609 000
2024	100 000

Vormi ärisaladus

Veevõtt

Põhjaveevõtt

Põhjaveehaarde jrk nr	1.
Põhjaveehaarde nimetus	Veskivahi (23185)
Põhjaveehaarde kood	POH0018240
Puurkaevu katastri nr	23185
Kas vett töödeldakse	Jah
Veetöötlusjaama nimi	Veskivahi VTJ
Veetöötlusjaama kood	VHP0001199

Veevõtt kuude kaupa

Jaanuar (m³)	325
--------------	-----

Veebruar (m³)	321
Märts (m³)	402
Aprill (m³)	315
Mai (m³)	332
Juuni (m³)	340
Juuli (m³)	684
August (m³)	416
September (m³)	434
Oktoober (m³)	464
November (m³)	378
Detsember (m³)	416
Aasta kokku (m³)	4 827

Märkused	
----------	--

Põhjaveehaarde jrk nr	2.
Põhjaveehaarde nimetus	Vääna I (766)
Põhjaveehaarde kood	POH0001091
Puurkaevu katastri nr	766
Kas vett töödeldakse	Jah
Veetöötlusjaama nimi	Vääna VTJ
Veetöötlusjaama kood	VHP0000845

Veevõtt kuude kaupa

Jaanuar (m³)	367
--------------	-----

Veebruar (m³)	332
Märts (m³)	366
Aprill (m³)	331
Mai (m³)	302
Juuni (m³)	327
Juuli (m³)	410
August (m³)	361
September (m³)	400
Oktoober (m³)	429
November (m³)	349
Detsember (m³)	377
Aasta kokku (m³)	4 351

Märkused	
----------	--

Põhjaveehaarde jrk nr	3.
Põhjaveehaarde nimetus	Kasevälja (20381)
Põhjaveehaarde kood	POH0000082
Puurkaevu katastri nr	20381
Kas vett töödeldakse	Jah
Veetöötlusjaama nimi	Kasevälja VTJ
Veetöötlusjaama kood	VHP0001185

Veevõtt kuude kaupa

Jaanuar (m³)	3 773
--------------	-------

Veebruar (m³)	3 559
Märts (m³)	4 527
Aprill (m³)	4 462
Mai (m³)	3 862
Juuni (m³)	5 323
Juuli (m³)	6 568
August (m³)	4 535
September (m³)	4 415
Oktoober (m³)	4 301
November (m³)	3 651
Detsember (m³)	4 321
Aasta kokku (m³)	53 297

Märkused	
----------	--

Põhjaveehaarde jrk nr	4.
Põhjaveehaarde nimetus	Roksoni (51779)
Põhjaveehaarde kood	POH0023836
Puurkaevu katastri nr	51779
Kas vett töödeldakse	Jah
Veetöötlusjaama nimi	Roksoni VTJ
Veetöötlusjaama kood	VHP0001107

Veevõtt kuude kaupa

Jaanuar (m³)	3 456
--------------	-------

Veebruar (m³)	3 088
Märts (m³)	3 549
Aprill (m³)	3 329
Mai (m³)	2 839
Juuni (m³)	3 631
Juuli (m³)	5 057
August (m³)	3 500
September (m³)	3 491
Oktoober (m³)	3 304
November (m³)	2 727
Detsember (m³)	3 314
Aasta kokku (m³)	41 285

Märkused	
----------	--

Põhjaveehaarde jrk nr	5.
Põhjaveehaarde nimetus	Hiie (51745)
Põhjaveehaarde kood	POH0023801
Puurkaevu katastri nr	51745
Kas vett töödeldakse	Jah
Veetöötlusjaama nimi	Hiie VTJ
Veetöötlusjaama kood	VHP0001184

Veevõtt kuude kaupa

Jaanuar (m³)	4 655
--------------	-------

Veebruar (m³)	5 539
Märts (m³)	5 885
Aprill (m³)	5 374
Mai (m³)	5 077
Juuni (m³)	7 411
Juuli (m³)	9 745
August (m³)	6 103
September (m³)	5 527
Oktoober (m³)	5 229
November (m³)	4 573
Detsember (m³)	4 977
Aasta kokku (m³)	70 095

Märkused	
----------	--

Põhjaveehaarde jrk nr	6.
Põhjaveehaarde nimetus	Muraste (51704)
Põhjaveehaarde kood	POH0023835
Puurkaevu katastri nr	51704
Kas vett töödeldakse	Jah
Veetöötlusjaama nimi	Muraste tee 12 VTJ
Veetöötlusjaama kood	VHP0000497

Veevõtt kuude kaupa

Jaanuar (m³)	1 413
--------------	-------

Veebruar (m³)	1 343
Märts (m³)	1 666
Aprill (m³)	1 524
Mai (m³)	1 449
Juuni (m³)	2 871
Juuli (m³)	5 162
August (m³)	4 373
September (m³)	4 148
Oktoober (m³)	5 033
November (m³)	3 493
Detsember (m³)	3 593
Aasta kokku (m³)	36 068

Märkused	
----------	--

Põhjaveehaarde jrk nr	7.
Põhjaveehaarde nimetus	Kolmiku (16101)
Põhjaveehaarde kood	POH0000573
Puurkaevu katastri nr	16101
Kas vett töödeldakse	Jah
Veetöötlusjaama nimi	Kolmiku põik 5
Veetöötlusjaama kood	VHP0001280

Veevõtt kuude kaupa

Jaanuar (m³)	6 359
--------------	-------

Veebruar (m³)	6 793
Märts (m³)	7 966
Aprill (m³)	8 226
Mai (m³)	7 589
Juuni (m³)	8 966
Juuli (m³)	6 596
August (m³)	4 538
September (m³)	5 116
Oktoober (m³)	4 202
November (m³)	3 784
Detsember (m³)	3 887
Aasta kokku (m³)	74 022

Märkused	
----------	--

Põhjaveehaarde jrk nr	8.
Põhjaveehaarde nimetus	Tabasalu Sarapuu (789)
Põhjaveehaarde kood	POH0001601
Puurkaevu katastri nr	789
Kas vett töödeldakse	Jah
Veetöötlusjaama nimi	Sarapuu
Veetöötlusjaama kood	VHP0000612

Veevõtt kuude kaupa

Jaanuar (m³)	7 352
--------------	-------

Veebruar (m³)	7 308
Märts (m³)	8 158
Aprill (m³)	8 156
Mai (m³)	7 221
Juuni (m³)	9 349
Juuli (m³)	9 371
August (m³)	7 637
September (m³)	7 276
Oktoober (m³)	7 685
November (m³)	7 208
Detsember (m³)	6 887
Aasta kokku (m³)	93 608

Märkused	
----------	--

Põhjaveehaarde jrk nr	9.
Põhjaveehaarde nimetus	Tabasalu keskuse (796)
Põhjaveehaarde kood	POH0001528
Puurkaevu katastri nr	796
Kas vett töödeldakse	Jah
Veetöötlusjaama nimi	Keskuse
Veetöötlusjaama kood	VHP0000683

Veevõtt kuude kaupa

Jaanuar (m³)	5 590
--------------	-------

Veebruar (m³)	6 303
Märts (m³)	5 869
Aprill (m³)	6 096
Mai (m³)	6 030
Juuni (m³)	7 789
Juuli (m³)	6 431
August (m³)	6 992
September (m³)	7 033
Oktoober (m³)	7 435
November (m³)	7 290
Detsember (m³)	6 505
Aasta kokku (m³)	79 363

Märkused	
----------	--

Põhjaveehaarde jrk nr	10.
Põhjaveehaarde nimetus	Pillado (823)
Põhjaveehaarde kood	POH0000587
Puurkaevu katastri nr	823
Kas vett töödeldakse	Ei
Veetöötlusjaama nimi	
Veetöötlusjaama kood	

Veevõtt kuude kaupa

Jaanuar (m³)	0
--------------	---

Veebruar (m³)	0
Märts (m³)	0
Aprill (m³)	0
Mai (m³)	0
Juuni (m³)	0
Juuli (m³)	7 313
August (m³)	6 741
September (m³)	6 146
Oktoober (m³)	6 770
November (m³)	4 711
Detsember (m³)	2 416
Aasta kokku (m³)	34 097

Märkused	
----------	--

Põhjaveehaarde jrk nr	11.
Põhjaveehaarde nimetus	Järvekalda (76)
Põhjaveehaarde kood	POH0001568
Puurkaevu katastri nr	76
Kas vett töödeldakse	Jah
Veetöötlusjaama nimi	Järvekalda
Veetöötlusjaama kood	VHP0001258

Veevõtt kuude kaupa

Jaanuar (m³)	0
--------------	---

Veebruar (m³)	0
Märts (m³)	0
Aprill (m³)	0
Mai (m³)	0
Juuni (m³)	0
Juuli (m³)	916
August (m³)	744
September (m³)	761
Oktoober (m³)	817
November (m³)	742
Detsember (m³)	713
Aasta kokku (m³)	4 693

Märkused	
----------	--

Põhjaveehaarde jrk nr	12.
Põhjaveehaarde nimetus	Tutermaa (1107)
Põhjaveehaarde kood	POH0000960
Puurkaevu katastri nr	1107
Kas vett töödeldakse	Jah
Veetöötlusjaama nimi	Tutermaa
Veetöötlusjaama kood	VHP0001031

Veevõtt kuude kaupa

Jaanuar (m³)	0
--------------	---

Veebruar (m³)	0
Märts (m³)	0
Aprill (m³)	0
Mai (m³)	0
Juuni (m³)	0
Juuli (m³)	1 761
August (m³)	1 480
September (m³)	1 581
Oktoober (m³)	1 485
November (m³)	1 459
Detsember (m³)	1 391
Aasta kokku (m³)	9 157

Märkused	
----------	--

Põhjaveehaarde jrk nr	13.
Põhjaveehaarde nimetus	Rannamõisa Kõrgemäetee 6 (4660)
Põhjaveehaarde kood	POH0000222
Puurkaevu katastri nr	4660
Kas vett töödeldakse	Jah
Veetöötlusjaama nimi	Kõrgemäe tee 6
Veetöötlusjaama kood	UUS

Veevõtt kuude kaupa

Jaanuar (m³)	0
--------------	---

Veebruar (m³)	0
Märts (m³)	0
Aprill (m³)	0
Mai (m³)	0
Juuni (m³)	0
Juuli (m³)	4 532
August (m³)	4 941
September (m³)	4 051
Oktoober (m³)	3 932
November (m³)	3 507
Detsember (m³)	3 520
Aasta kokku (m³)	24 483

Märkused	
----------	--

Põhjaveehaarde jrk nr	14.
Põhjaveehaarde nimetus	Kumna kaev (51703)
Põhjaveehaarde kood	POH0023915
Puurkaevu katastri nr	51703
Kas vett töödeldakse	Ei
Veetöötlusjaama nimi	
Veetöötlusjaama kood	

Veevõtt kuude kaupa

Jaanuar (m³)	0
--------------	---

Veebruar (m³)	0
Märts (m³)	0
Aprill (m³)	0
Mai (m³)	0
Juuni (m³)	0
Juuli (m³)	0
August (m³)	0
September (m³)	0
Oktoober (m³)	0
November (m³)	0
Detsember (m³)	0
Aasta kokku (m³)	0

Märkused	Puurkaev on likvideeritud!
----------	----------------------------

Pinna- ja mereveevõtt

Vorm ei ole asjakohane.

Veetöötlusjaam

Veetöötlusjaama jrk nr	1.
Veetöötlusjaama nimi	Sarapuu
Veetöötlusjaama kood	VHP0000612
Veepuhastusseadme tehasetüüp	Euraqua
Veepuhastuse meetod	raua ja mangaani ärastus
Projekteeritud jõudlus (m³/d)	

Projekteeritud jõudlus (m³/h)	20
Projekteerimise aasta	2 020
Käikuandmise aasta	2 020
Käikuandmise kuu	
Uuendamise aasta	
Uuendamise kuu	
Märkused	

Veetöötlusjaama jrk nr	2.
Veetöötlusjaama nimi	Keskuse
Veetöötlusjaama kood	VHP0000683
Veepuhastusseadme tehasetüüp	Euraqua
Veepuhastuse meetod	raua ja mangaani ärastus
Projekteeritud jõudlus (m³/d)	
Projekteeritud jõudlus (m³/h)	25
Projekteerimise aasta	2 020
Käikuandmise aasta	2 020
Käikuandmise kuu	
Uuendamise aasta	
Uuendamise kuu	
Märkused	

Veetöötlusjaama jrk nr	3.
------------------------	----

Veetöötlusjaama nimi	Kolmiku põik 5
Veetöötlusjaama kood	VHP0001280
Veepuhastusseadme tehasetüüp	Eura 150 Duplex
Veepuhastuse meetod	Raua ja mangaani ärastus
Projekteeritud jõudlus (m³/d)	
Projekteeritud jõudlus (m³/h)	25
Projekteerimise aasta	2 007
Käikuandmise aasta	2 010
Käikuandmise kuu	
Uuendamise aasta	
Uuendamise kuu	
Märkused	

Veetöötlusjaama jrk nr	4.
Veetöötlusjaama nimi	Muraste tee 12 VTJ
Veetöötlusjaama kood	VHP0000497
Veepuhastusseadme tehasetüüp	ARS 1000 Duplex
Veepuhastuse meetod	raua ja mangaani ärastus
Projekteeritud jõudlus (m³/d)	
Projekteeritud jõudlus (m³/h)	12
Projekteerimise aasta	2 012
Käikuandmise aasta	2 013
Käikuandmise kuu	
Uuendamise aasta	

Uuendamise kuu	
Märkused	

Veetöötlusjaama jrk nr	5.
Veetöötlusjaama nimi	Hiie VTJ
Veetöötlusjaama kood	VHP0001184
Veepuhastusseadme tehasetüüp	Ars 1400 Duplex
Veepuhastuse meetod	raua ja mangaani ärastus
Projekteeritud jõudlus (m³/d)	
Projekteeritud jõudlus (m³/h)	25
Projekteerimise aasta	2 012
Käikuandmise aasta	2 013
Käikuandmise kuu	
Uuendamise aasta	
Uuendamise kuu	
Märkused	

Veetöötlusjaama jrk nr	6.
Veetöötlusjaama nimi	Roksoni VTJ
Veetöötlusjaama kood	VHP0001107
Veepuhastusseadme tehasetüüp	ARS 1400 Duplex
Veepuhastuse meetod	raua ja mangaani ärastus
Projekteeritud jõudlus (m³/d)	
Projekteeritud jõudlus (m³/h)	25

Projekteerimise aasta	2 012
Käikuandmise aasta	2 013
Käikuandmise kuu	
Uuendamise aasta	
Uuendamise kuu	
Märkused	

Veetöötlusjaama jrk nr	7.
Veetöötlusjaama nimi	Kasevälja VTJ
Veetöötlusjaama kood	VHP0001185
Veepuhastusseadme tehasetüüp	ARS 1400 Duplex
Veepuhastuse meetod	raua ja mangaani ärastus
Projekteeritud jõudlus (m³/d)	
Projekteeritud jõudlus (m³/h)	25
Projekteerimise aasta	2 012
Käikuandmise aasta	2 014
Käikuandmise kuu	
Uuendamise aasta	
Uuendamise kuu	
Märkused	

Veetöötlusjaama jrk nr	8.
Veetöötlusjaama nimi	Vääna VTJ
Veetöötlusjaama kood	VHP0000845

Veepuhastusseadme tehasetüüp	Euraqua
Veepuhastuse meetod	raua ja mangaani ärastus
Projekteeritud jõudlus (m³/d)	
Projekteeritud jõudlus (m³/h)	10
Projekteerimise aasta	2 018
Käikuandmise aasta	2 019
Käikuandmise kuu	
Uuendamise aasta	
Uuendamise kuu	
Märkused	

Veetöötlusjaama jrk nr	9.
Veetöötlusjaama nimi	Veskivahi VTJ
Veetöötlusjaama kood	VHP0001199
Veepuhastusseadme tehasetüüp	EURA Air 14
Veepuhastuse meetod	Raua ja mangaani ärastus
Projekteeritud jõudlus (m³/d)	
Projekteeritud jõudlus (m³/h)	2.50
Projekteerimise aasta	2 012
Käikuandmise aasta	2 012
Käikuandmise kuu	
Uuendamise aasta	
Uuendamise kuu	
Märkused	

Veetöötlusjaama jrk nr	10.
Veetöötlusjaama nimi	Keskuse
Veetöötlusjaama kood	VHP0000683
Veepuhastusseadme tehasetüüp	2802 PRA
Veepuhastuse meetod	raua- ja mangaaniärastus
Projekteeritud jõudlus (m³/d)	
Projekteeritud jõudlus (m³/h)	25
Projekteerimise aasta	
Käikuandmise aasta	
Käikuandmise kuu	
Uuendamise aasta	
Uuendamise kuu	
Märkused	

Veetöötlusjaama jrk nr	11.
Veetöötlusjaama nimi	Järvekalda
Veetöötlusjaama kood	VHP0001258
Veepuhastusseadme tehasetüüp	ARS-500 Duplex
Veepuhastuse meetod	rauaärastus, aereerimine
Projekteeritud jõudlus (m³/d)	
Projekteeritud jõudlus (m³/h)	5
Projekteerimise aasta	
Käikuandmise aasta	

Käikuandmise kuu	
Uuendamise aasta	
Uuendamise kuu	
Märkused	

Veetöötlusjaama jrk nr	12.
Veetöötlusjaama nimi	Tutermaa
Veetöötlusjaama kood	VHP0001031
Veepuhastusseadme tehasetüüp	ARS 800 Duplex
Veepuhastuse meetod	raua- ja mangaani ärastus
Projekteeritud jõudlus (m³/d)	
Projekteeritud jõudlus (m³/h)	9
Projekteerimise aasta	2 018
Käikuandmise aasta	2 018
Käikuandmise kuu	
Uuendamise aasta	
Uuendamise kuu	
Märkused	

Veetöötlusjaama jrk nr	13.
Veetöötlusjaama nimi	Kõrgemäe tee 6
Veetöötlusjaama kood	UUS
Veepuhastusseadme tehasetüüp	Euraqua
Veepuhastuse meetod	raua- ja mangaaniärastus

Projekteeritud jõudlus (m³/d)	
Projekteeritud jõudlus (m³/h)	18
Projekteerimise aasta	2 019
Käikuandmise aasta	2 019
Käikuandmise kuu	
Uuendamise aasta	
Uuendamise kuu	
Märkused	

Veekasutus

Veekasutus deklaratsioonide põhjal

Vee kasutusala	Vee kulu (m³)
Veevõtt	529 346
Kokku	529 346

Veekasutus

Haldusüksus	Tabasalu alevik, Harku vald, Harju maakond								
Vee liik	Olme (m³/a)	Tööstus (m³/a)	Energeetika (m³/a)	Jahutus (m³/a)	Põllumajandus (m³/a)	Niisutus (m³/a)	Muu (m³/a)	Veekadu (m³/a)	Kokku (m³/a)
Põhjavesi	124 589							13 843	138 432

Haldusüksus	Rannamõisa küla, Harku vald, Harju maakond								
Vee liik	Olme (m³/a)	Tööstus (m³/a)	Energeetika (m³/a)	Jahutus (m³/a)	Põllumajandus (m³/a)	Niisutus (m³/a)	Muu (m³/a)	Veekadu (m³/a)	Kokku (m³/a)
Põhjavesi	53 395							5 933	59 328

Haldusüksus				Muraste küla, Harku vald, Harju maakond					
Vee liik	Olme (m³/a)	Tööstus (m³/a)	Energeetika (m³/a)	Jahutus (m³/a)	Põllumajandus (m³/a)	Niisutus (m³/a)	Muu (m³/a)	Veekadu (m³/a)	Kokku (m³/a)
Põhjavesi	99 940							10 491	110 431

Haldusüksus				Vääna-Jõesuu küla, Harku vald, Harju maakond					
Vee liik	Olme (m³/a)	Tööstus (m³/a)	Energeetika (m³/a)	Jahutus (m³/a)	Põllumajandus (m³/a)	Niisutus (m³/a)	Muu (m³/a)	Veekadu (m³/a)	Kokku (m³/a)
Põhjavesi	100 799							10 581	111 380

Haldusüksus				Suurupi küla, Harku vald, Harju maakond					
Vee liik	Olme (m³/a)	Tööstus (m³/a)	Energeetika (m³/a)	Jahutus (m³/a)	Põllumajandus (m³/a)	Niisutus (m³/a)	Muu (m³/a)	Veekadu (m³/a)	Kokku (m³/a)
Põhjavesi	48 234							5 063	53 297

Haldusüksus				Vääna küla, Harku vald, Harju maakond					
Vee liik	Olme (m³/a)	Tööstus (m³/a)	Energeetika (m³/a)	Jahutus (m³/a)	Põllumajandus (m³/a)	Niisutus (m³/a)	Muu (m³/a)	Veekadu (m³/a)	Kokku (m³/a)
Põhjavesi	3 938							413	4 351

Haldusüksus				Kumna küla, Harku vald, Harju maakond					
Vee liik	Olme (m³/a)	Tööstus (m³/a)	Energeetika (m³/a)	Jahutus (m³/a)	Põllumajandus (m³/a)	Niisutus (m³/a)	Muu (m³/a)	Veekadu (m³/a)	Kokku (m³/a)
Põhjavesi	3 315							348	3 663

Haldusüksus				Tutermaa küla, Harku vald, Harju maakond					
Vee liik	Olme (m³/a)	Tööstus (m³/a)	Energeetika (m³/a)	Jahutus (m³/a)	Põllumajandus (m³/a)	Niisutus (m³/a)	Muu (m³/a)	Veekadu (m³/a)	Kokku (m³/a)
Põhjavesi	4 972							522	5 494

Haldusüksus				Tiskre küla, Harku vald, Harju maakond					
Vee liik	Olme (m³/a)	Tööstus (m³/a)	Energeetika (m³/a)	Jahutus (m³/a)	Põllumajandus (m³/a)	Niisutus (m³/a)	Muu (m³/a)	Veekadu (m³/a)	Kokku (m³/a)
Põhjavesi	30 992							3 105	34 097

Haldusüksus			Harkujärve küla, Harku vald, Harju maakond						
Vee liik	Olme (m³/a)	Tööstus (m³/a)	Energeetika (m³/a)	Jahutus (m³/a)	Põllumajandus (m³/a)	Niisutus (m³/a)	Muu (m³/a)	Veekadu (m³/a)	Kokku (m³/a)
Põhjavesi	4 247							446	4 693
Pinnavesi (jões, järved)	45 742								45 742

Haldusüksus			Vahi küla, Harku vald, Harju maakond						
Vee liik	Olme (m³/a)	Tööstus (m³/a)	Energeetika (m³/a)	Jahutus (m³/a)	Põllumajandus (m³/a)	Niisutus (m³/a)	Muu (m³/a)	Veekadu (m³/a)	Kokku (m³/a)
Põhjavesi	3 783							397	4 180

Teistele antav vesi, teistelt saadav vesi ja vesi kogumiskaevudest

Teistele antav vesi

Kellele antakse		Üleantava vee liik	Veehulk (m³/a)	Märkused
Nimi	Äriregistrikood			
Keila Vesi AS	10221854	Reovesi	32 639	
TALLINNA VESI AS	10257326	Reovesi	513 150	

Teistelt saadav vesi

Kellelt võetakse		Võetava vee liik	Veehulk (m³/a)	Märkused
Nimi	Äriregistrikood			
TALLINNA VESI AS	10257326	Pinnavesi (jões, järved)	45 742	

Keskkonda juhitud reostuskoormus

Väljalaskme jrk nr	1.
Väljalaskme nimetus	Kumna
Väljalaskme kood	HA092

Veekogus

Heitvee vooluhulk, I kvartal (m³/kv)	0
Heitvee vooluhulk, II kvartal (m³/kv)	0
Heitvee vooluhulk, III kvartal (m³/kv)	0
Heitvee vooluhulk, IV kvartal (m³/kv)	0
Veekoguse mõõtmis- või arvutusviis	Arvutuslik
Heitvee vooluhulk, aastas (m³/a)	0

BHT7

BHT7 lubatud kontsentratsioon (mg/l)	25
BHT7 kontsentratsioon, I kvartal (mg/l)	0
BHT7 kontsentratsioon, II kvartal (mg/l)	0
BHT7 kontsentratsioon, III kvartal (mg/l)	0
BHT7 kontsentratsioon, IV kvartal (mg/l)	0
BHT7 kogus (t/a)	0

KHT

KHT lubatud kontsentratsioon (mg/l)	125
KHT kontsentratsioon, I kvartal (mg/l)	0
KHT kontsentratsioon, II kvartal (mg/l)	0
KHT kontsentratsioon, III kvartal (mg/l)	0
KHT kontsentratsioon, IV kvartal (mg/l)	0
KHT kogus (t/a)	0

Heljum

Heljum lubatud kontsentratsioon (mg/l)	35
Heljum kontsentratsioon, I kvartal (mg/l)	0
Heljum kontsentratsioon, II kvartal (mg/l)	0

Heljum kontsentratsioon, III kvartal (mg/l)	0
Heljum kontsentratsioon, IV kvartal (mg/l)	0
Heljumi kogus (t/a)	0

Püld

Püld lubatud kontsentratsioon (mg/l)	2
Püld kontsentratsioon, I kvartal (mg/l)	0
Püld kontsentratsioon, II kvartal (mg/l)	0
Püld kontsentratsioon, III kvartal (mg/l)	0
Püld kontsentratsioon, IV kvartal (mg/l)	0
Püld kogus (t/a)	0

Nüld (kõik kvartalid)

Nüld lubatud kontsentratsioon (mg/l)	60
Nüld kontsentratsioon, I kvartal (mg/l)	0
Nüld kontsentratsioon, II kvartal (mg/l)	0
Nüld kontsentratsioon, III kvartal (mg/l)	0
Nüld kontsentratsioon, IV kvartal (mg/l)	0
Nüld kogus (t/a)	0

Nüld erisus (vee temperatuur alla 12 °C)

Vooluhulk, I kvartal (m³/kv)	0
Vooluhulk, II kvartal (m³/kv)	0
Vooluhulk, III kvartal (m³/kv)	0
Vooluhulk, IV kvartal (m³/kv)	0
Veekoguse mõõtmis- või arvutusviis	Arvutuslik
Vooluhulk aastas (m³/a)	0

Nüld erisus kontsentratsioon, I kvartal (mg/l)	
Nüld erisus kontsentratsioon, II kvartal (mg/l)	
Nüld erisus kontsentratsioon, III kvartal (mg/l)	
Nüld erisus kontsentratsioon, IV kvartal (mg/l)	
Nüld erisus kogus (t/a)	0

Märkused	Reoveepuhasti on likvideeritud
----------	--------------------------------

Väljalaskme jrk nr	2.
Väljalaskme nimetus	Vääna
Väljalaskme kood	HA078

Veekogus

Heitvee vooluhulk, I kvartal (m³/kv)	1 065
Heitvee vooluhulk, II kvartal (m³/kv)	960
Heitvee vooluhulk, III kvartal (m³/kv)	1 171
Heitvee vooluhulk, IV kvartal (m³/kv)	1 155
Veekoguse mõõtmis- või arvutusviis	Arvutuslik
Heitvee vooluhulk, aastas (m³/a)	4 351

BHT7

BHT7 lubatud kontsentratsioon (mg/l)	25
BHT7 kontsentratsioon, I kvartal (mg/l)	3
BHT7 kontsentratsioon, II kvartal (mg/l)	3
BHT7 kontsentratsioon, III kvartal (mg/l)	3
BHT7 kontsentratsioon, IV kvartal (mg/l)	3

BHT7 kogus (t/a)	0.013
------------------	-------

KHT

KHT lubatud kontsentratsioon (mg/l)	125
KHT kontsentratsioon, I kvartal (mg/l)	53
KHT kontsentratsioon, II kvartal (mg/l)	31
KHT kontsentratsioon, III kvartal (mg/l)	14
KHT kontsentratsioon, IV kvartal (mg/l)	33
KHT kogus (t/a)	0.141

Heljum

Heljum lubatud kontsentratsioon (mg/l)	35
Heljum kontsentratsioon, I kvartal (mg/l)	4
Heljum kontsentratsioon, II kvartal (mg/l)	7
Heljum kontsentratsioon, III kvartal (mg/l)	2
Heljum kontsentratsioon, IV kvartal (mg/l)	2
Heljumi kogus (t/a)	0.016

Püld

Püld lubatud kontsentratsioon (mg/l)	2
Püld kontsentratsioon, I kvartal (mg/l)	0.03
Püld kontsentratsioon, II kvartal (mg/l)	0.07
Püld kontsentratsioon, III kvartal (mg/l)	0.06
Püld kontsentratsioon, IV kvartal (mg/l)	0.04
Püld kogus (t/a)	0

Nüld (kõik kvartalid)

Nüld lubatud kontsentratsioon (mg/l)	60
--------------------------------------	----

Nüld kontsentratsioon, I kvartal (mg/l)	1.70
Nüld kontsentratsioon, II kvartal (mg/l)	1
Nüld kontsentratsioon, III kvartal (mg/l)	2.20
Nüld kontsentratsioon, IV kvartal (mg/l)	1.70
Nüld kogus (t/a)	0.007

Nüld erisus (vee temperatuur alla 12 °C)

Vooluhulk, I kvartal (m³/kv)	0
Vooluhulk, II kvartal (m³/kv)	0
Vooluhulk, III kvartal (m³/kv)	0
Vooluhulk, IV kvartal (m³/kv)	0
Veekoguse mõõtmis- või arvutusviis	
Vooluhulk aastas (m³/a)	0
Nüld erisus kontsentratsioon, I kvartal (mg/l)	
Nüld erisus kontsentratsioon, II kvartal (mg/l)	
Nüld erisus kontsentratsioon, III kvartal (mg/l)	
Nüld erisus kontsentratsioon, IV kvartal (mg/l)	
Nüld erisus kogus (t/a)	0

Märkused	
----------	--

Väljalaskme jrk nr	3.
Väljalaskme nimetus	Meriküla
Väljalaskme kood	HA205

Veekogus

Heitvee vooluhulk, I kvartal (m³/kv)	29 479
Heitvee vooluhulk, II kvartal (m³/kv)	26 589
Heitvee vooluhulk, III kvartal (m³/kv)	21 818
Heitvee vooluhulk, IV kvartal (m³/kv)	38 514
Veekoguse mõõtmis- või arvutusviis	Mõõdetud
Heitvee vooluhulk, aastas (m³/a)	116 400

BHT7

BHT7 lubatud kontsentratsioon (mg/l)	15
BHT7 kontsentratsioon, I kvartal (mg/l)	3
BHT7 kontsentratsioon, II kvartal (mg/l)	3
BHT7 kontsentratsioon, III kvartal (mg/l)	3
BHT7 kontsentratsioon, IV kvartal (mg/l)	3
BHT7 kogus (t/a)	0.349

KHT

KHT lubatud kontsentratsioon (mg/l)	125
KHT kontsentratsioon, I kvartal (mg/l)	36
KHT kontsentratsioon, II kvartal (mg/l)	14
KHT kontsentratsioon, III kvartal (mg/l)	14
KHT kontsentratsioon, IV kvartal (mg/l)	14
KHT kogus (t/a)	2.278

Heljum

Heljum lubatud kontsentratsioon (mg/l)	25
Heljum kontsentratsioon, I kvartal (mg/l)	6
Heljum kontsentratsioon, II kvartal (mg/l)	2

Heljum kontsentratsioon, III kvartal (mg/l)	5
Heljum kontsentratsioon, IV kvartal (mg/l)	2
Heljumi kogus (t/a)	0.416

Püld

Püld lubatud kontsentratsioon (mg/l)	1.50
Püld kontsentratsioon, I kvartal (mg/l)	0.33
Püld kontsentratsioon, II kvartal (mg/l)	0.79
Püld kontsentratsioon, III kvartal (mg/l)	0.10
Püld kontsentratsioon, IV kvartal (mg/l)	0.64
Püld kogus (t/a)	0.058

Nüld (kõik kvartalid)

Nüld lubatud kontsentratsioon (mg/l)	45
Nüld kontsentratsioon, I kvartal (mg/l)	7.80
Nüld kontsentratsioon, II kvartal (mg/l)	1.10
Nüld kontsentratsioon, III kvartal (mg/l)	8.20
Nüld kontsentratsioon, IV kvartal (mg/l)	3.20
Nüld kogus (t/a)	0.561

Nüld erisus (vee temperatuur alla 12 °C)

Vooluhulk, I kvartal (m³/kv)	0
Vooluhulk, II kvartal (m³/kv)	0
Vooluhulk, III kvartal (m³/kv)	0
Vooluhulk, IV kvartal (m³/kv)	0
Veekoguse mõõtmis- või arvutusviis	Mõõdetud
Vooluhulk aastas (m³/a)	0

Nüld erisus kontsentratsioon, I kvartal (mg/l)	
Nüld erisus kontsentratsioon, II kvartal (mg/l)	
Nüld erisus kontsentratsioon, III kvartal (mg/l)	
Nüld erisus kontsentratsioon, IV kvartal (mg/l)	
Nüld erisus kogus (t/a)	0

Märkused	
----------	--

Väljalaskme jrk nr	4.
Väljalaskme nimetus	Suurupi
Väljalaskme kood	HA611

Veekogus

Heitvee vooluhulk, I kvartal (m³/kv)	121 460
Heitvee vooluhulk, II kvartal (m³/kv)	95 615
Heitvee vooluhulk, III kvartal (m³/kv)	77 763
Heitvee vooluhulk, IV kvartal (m³/kv)	158 620
Veekoguse mõõtmis- või arvutusviis	Mõõdetud
Heitvee vooluhulk, aastas (m³/a)	453 458

BHT7

BHT7 lubatud kontsentratsioon (mg/l)	15
BHT7 kontsentratsioon, I kvartal (mg/l)	3
BHT7 kontsentratsioon, II kvartal (mg/l)	3.70
BHT7 kontsentratsioon, III kvartal (mg/l)	3
BHT7 kontsentratsioon, IV kvartal (mg/l)	3

BHT7 kogus (t/a)	1.427
------------------	-------

KHT

KHT lubatud kontsentratsioon (mg/l)	125
KHT kontsentratsioon, I kvartal (mg/l)	17
KHT kontsentratsioon, II kvartal (mg/l)	14
KHT kontsentratsioon, III kvartal (mg/l)	30
KHT kontsentratsioon, IV kvartal (mg/l)	17
KHT kogus (t/a)	8.433

Heljum

Heljum lubatud kontsentratsioon (mg/l)	15
Heljum kontsentratsioon, I kvartal (mg/l)	8.50
Heljum kontsentratsioon, II kvartal (mg/l)	3
Heljum kontsentratsioon, III kvartal (mg/l)	3
Heljum kontsentratsioon, IV kvartal (mg/l)	4
Heljumi kogus (t/a)	2.187

Püld

Püld lubatud kontsentratsioon (mg/l)	0.50
Püld kontsentratsioon, I kvartal (mg/l)	0.30
Püld kontsentratsioon, II kvartal (mg/l)	0.50
Püld kontsentratsioon, III kvartal (mg/l)	0.14
Püld kontsentratsioon, IV kvartal (mg/l)	0.42
Püld kogus (t/a)	0.162

Nüld (kõik kvartalid)

Nüld lubatud kontsentratsioon (mg/l)	15
--------------------------------------	----

Nüld kontsentratsioon, I kvartal (mg/l)	7.80
Nüld kontsentratsioon, II kvartal (mg/l)	4.20
Nüld kontsentratsioon, III kvartal (mg/l)	4.80
Nüld kontsentratsioon, IV kvartal (mg/l)	2.30
Nüld kogus (t/a)	2.087

Nüld erisus (vee temperatuur alla 12 °C)

Vooluhulk, I kvartal (m³/kv)	0
Vooluhulk, II kvartal (m³/kv)	0
Vooluhulk, III kvartal (m³/kv)	0
Vooluhulk, IV kvartal (m³/kv)	0
Veekoguse mõõtmis- või arvutusviis	
Vooluhulk aastas (m³/a)	0
Nüld erisus kontsentratsioon, I kvartal (mg/l)	
Nüld erisus kontsentratsioon, II kvartal (mg/l)	
Nüld erisus kontsentratsioon, III kvartal (mg/l)	
Nüld erisus kontsentratsioon, IV kvartal (mg/l)	
Nüld erisus kogus (t/a)	0
Märkused	

Heitvee nõuetele vastavus

Väljalaskme nimetus	Väljalaskme kood	Näitajad		
		Näitaja kood	Näitaja nimetus	Nõuetele vastavus
Kumna	HA092	BHT7	BHT7	Jah
		KHT	KHT	Jah
		HEL	Heljum	Jah
		Pyld	Üldfosfor (Püld)	Jah
		Nyld	Üldlämmastik (Nüld)	Jah

Vääna	HA078	BHT7	BHT7	Jah
		KHT	KHT	Jah
		HEL	Heljum	Jah
		Pyld	Üldfosfor (Püld)	Jah
		Nyld	Üldämmastik (Nüld)	Jah
Meriküla	HA205	BHT7	BHT7	Jah
		KHT	KHT	Jah
		HEL	Heljum	Jah
		Pyld	Üldfosfor (Püld)	Jah
		Nyld	Üldämmastik (Nüld)	Jah
Suurupi	HA611	BHT7	BHT7	Jah
		KHT	KHT	Jah
		HEL	Heljum	Jah
		Pyld	Üldfosfor (Püld)	Jah
		Nyld	Üldämmastik (Nüld)	Jah

Äkkheited

Vorm ei ole asjakohane.

Reostuskoormuse lisanäitaja

Väljalaskme nimetus	Väljalaskme kood	Lisanäitaja							Märkused
		Näitaja nimetus	Näitaja kood	Kogus (t/a)	Kontsentratsioon (mg/l)				
					I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal	
Kumna	HA092	pH 6-9		0	0	0	0	0	
Vääna	HA078	pH 6-9		0.033047	7.20	7.90	7.70	7.60	
Meriküla	HA205	pH 6-9		0.86264	7.10	7.80	7.20	7.50	
Suurupi	HA611	pH 6-9		3.578258	7.80	7.90	7.80	8	

Reoveepuhasti

Reoveepuhasti jrk nr	1.
Reoveepuhasti nimetus	Vääna reoveepuhasti
Reoveepuhasti kood	PUH0370780
Puhasti tüüp	PRP 1135
Puhasti omanik	Strantum OÜ

Puhastamise tüüp	Läbivoolne aktiivmudapuhasti
Järelpuhasti	Biotiigid
Muu järelpuhastus	
Biotiikide arv	2
Biotiikide pindala kokku (m²)	2 500
Projekteerija	Arlin AS
Projekteerimise aasta	2 001
Ehitaja/tarnija	Terrat AS
Käiku andmise aasta	2 002
Käiku andmise kuu	
Uuendamise aasta	
Uuendamise kuu	
Hüdrauliline jõudlus, projekteeritud (m³/d)	50
Hüdrauliline jõudlus, arvutuslik (m³/d)	
Jõudlus reostuskoormuse järgi, projekteeritud (kgBHT7/d)	14.80
Jõudlus reostuskoormuse järgi, arvutuslik (kgBHT7/d)	
Jõudlus projekti järgi (ie)	300
Reoveepuhastisse juhitud reostuskoormus (ie)	33

Fosfori ärastamine

Kas toimus fosfori ärastamine?	Jah	
Kas fosfori ärastamiseks lisatakse puhastusprotsessile kemikaali?	Jah	
Fosfori ärastamise meetod	Keemiline	
Kasutatud koagulandid	Kemikaali nimetus	Kemikaali kogus (t/a)
	Raudsulfaat	0.40

Lämmastiku ärastamine

Kas toimus lämmastiku ärastamine?	Ei
Lämmastiku ärastamise meetod	

Puhasti seisund

Puhasti ehituskonstruksioonide seisund	Rahuldav
Puhasti tehnoloogiliste seadmete seisund	Rahuldav
Järelpuhasti tehniline seisund	Rahuldav
Puhastusseadmete rekonstrueerimise vajadus	Ei
Puhastatuse aste	III Bioloogiline + biogeenide ärastus
Märkused	

Olulisemad tööstusettevõtted, nende tegevusala ja reovee iseloomulikud reoained

Ettevõtte	Tegevusala	Iseloomulik saaste- või ohtlik aine

Reoveepuhasti jrk nr	2.
Reoveepuhasti nimetus	Meriküla
Reoveepuhasti kood	PUH0000042
Puhasti tüüp	Meriküla reoveepuhasti
Puhasti omanik	Strantum OÜ
Puhastamise tüüp	Annuspuhasti
Järelpuhasti	
Muu järelpuhastus	
Biotiikide arv	

Biotiikide pindala kokku (m²)	
Projekteerija	Merko Ehitus Eesti AS
Projekteerimise aasta	2 014
Ehitaja/tarnija	Merko Ehitus Eesti AS
Käiku andmise aasta	2 015
Käiku andmise kuu	
Uuendamise aasta	
Uuendamise kuu	
Hüdrauliline jõudlus, projekteeritud (m³/d)	960
Hüdrauliline jõudlus, arvutuslik (m³/d)	
Jõudlus reostuskoormuse järgi, projekteeritud (kgBHT7/d)	240
Jõudlus reostuskoormuse järgi, arvutuslik (kgBHT7/d)	
Jõudlus projekti järgi (ie)	4 000
Reoveepuhastisse juhitud reostuskoormus (ie)	1 724

Fosfori ärastamine

Kas toimus fosfori ärastamine?	Jah	
Kas fosfori ärastamiseks lisatakse puhastusprotsessile kemikaali?	Jah	
Fosfori ärastamise meetod	Keemiline	
Kasutatud koagulandid	Kemikaali nimetus	Kemikaali kogus (t/a)
	Raudsulfaat	1.50

Lämmastiku ärastamine

Kas toimus lämmastiku ärastamine?	Ei
Lämmastiku ärastamise meetod	

Puhasti seisund

Puhasti ehituskonstruksioonide seisund	Hea
Puhasti tehnoloogiliste seadmete seisund	Hea
Järelpuhasti tehniline seisund	Hea
Puhastusseadmete rekonstrueerimise vajadus	Ei
Puhastatuse aste	III Bioloogiline + biogeenide ärastus
Märkused	

Olulisemad tööstusettevõtted, nende tegevusala ja reovee iseloomulikud reained

Ettevõtte	Tegevusala	Iseloomulik saaste- või ohtlik aine

Reoveepuhasti jrk nr	3.
Reoveepuhasti nimetus	Suurupi
Reoveepuhasti kood	PUH0000199
Puhasti tüüp	SBR
Puhasti omanik	Strantum OÜ
Puhastamise tüüp	Annuspuhasti
Järelpuhasti	
Muu järelpuhastus	
Biotiikide arv	
Biotiikide pindala kokku (m²)	
Projekteerija	OÜ aqua consult baltic
Projekteerimise aasta	2 011
Ehitaja/tarnija	KMG Inseneriehituse AS

Käiku andmise aasta	2 014
Käiku andmise kuu	
Uuendamise aasta	
Uuendamise kuu	
Hüdrauliline jõudlus, projekteeritud (m³/d)	4 416
Hüdrauliline jõudlus, arvutuslik (m³/d)	
Jõudlus reostuskoormuse järgi, projekteeritud (kgBHT7/d)	600
Jõudlus reostuskoormuse järgi, arvutuslik (kgBHT7/d)	
Jõudlus projekti järgi (ie)	10 000
Reoveepuhastisse juhitav reostuskoormus (ie)	10 266

Fosfori ärastamine

Kas toimus fosfori ärastamine?	Jah	
Kas fosfori ärastamiseks lisatakse puhastusprotsessile kemikaali?	Jah	
Fosfori ärastamise meetod	Keemiline	
Kasutatud koagulandid	Kemikaali nimetus	Kemikaali kogus (t/a)
	Raudsulfaat	2.50

Lämmastiku ärastamine

Kas toimus lämmastiku ärastamine?	Ei
Lämmastiku ärastamise meetod	

Puhasti seisund

Puhasti ehituskonstruksioonide seisund	Hea
Puhasti tehnoloogiliste seadmete seisund	Hea
Järeldupuhasti tehniline seisund	Hea

Puhastusseadmete rekonstrueerimise vajadus	Ei
Puhastatuse aste	III Bioloogiline + biogeenide ärastus
Märkused	

Olulisemad tööstusettevõtted, nende tegevusala ja reovee iseloomulikud reoained

Ettevõtte	Tegevusala	Iseloomulik saaste- või ohtlik aine

Puhasti tõhusus

Reoveepuhasti jrk nr	1.
Reoveepuhasti nimetus	Vääna reoveepuhasti
Reoveepuhasti kood	PUH0370780

BHT7

Sisenev vesi (mg/l)	490
Väljuv vesi (mg/l)	3
Puhasti tõhusus (%)	99.40

KHT

Sisenev vesi (mg/l)	810
Väljuv vesi (mg/l)	14
Puhasti tõhusus (%)	98.30

Heljum

Sisenev vesi (mg/l)	330
Väljuv vesi (mg/l)	2
Puhasti tõhusus (%)	99.40

Nüld

Sisenev vesi (mg/l)	160
Väljuv vesi (mg/l)	2.20
Puhasti tõhusus (%)	98.60

Püld

Sisenev vesi (mg/l)	14
Väljuv vesi (mg/l)	0.06
Puhasti tõhusus (%)	99.60

Tõhususe määramise viis	Ühekordne
Märkused	

Reoveepuhasti jrk nr	2.
Reoveepuhasti nimetus	Meriküla
Reoveepuhasti kood	PUH0000042

BHT7

Sisenev vesi (mg/l)	350
Väljuv vesi (mg/l)	3
Puhasti tõhusus (%)	99.10

KHT

Sisenev vesi (mg/l)	810
Väljuv vesi (mg/l)	14
Puhasti tõhusus (%)	98.30

Heljum

Sisenev vesi (mg/l)	290
Väljuv vesi (mg/l)	5
Puhasti tõhusus (%)	98.30

Nüld

Sisenev vesi (mg/l)	110
Väljuv vesi (mg/l)	8.20
Puhasti tõhusus (%)	92.50

Püld

Sisenev vesi (mg/l)	16
Väljuv vesi (mg/l)	0.10
Puhasti tõhusus (%)	99.40

Tõhususe määramise viis	Ühekordne
Märkused	

Reoveepuhasti jrk nr	3.
Reoveepuhasti nimetus	Suurupi
Reoveepuhasti kood	PUH0000199

BHT7

Sisenev vesi (mg/l)	180
Väljuv vesi (mg/l)	3
Puhasti tõhusus (%)	98.30

KHT

Sisenev vesi (mg/l)	440
---------------------	-----

Väljuv vesi (mg/l)	14
Puhasti tõhusus (%)	96.80

Heljum

Sisenev vesi (mg/l)	180
Väljuv vesi (mg/l)	2
Puhasti tõhusus (%)	98.90

Nüld

Sisenev vesi (mg/l)	33
Väljuv vesi (mg/l)	1
Puhasti tõhusus (%)	97

Püld

Sisenev vesi (mg/l)	7
Väljuv vesi (mg/l)	0.05
Puhasti tõhusus (%)	99.30
Tõhususe määramise viis	Ühekordne
Märkused	

Puhasti tõhusus lisanäitajate järgi

Reoveepuhasti nimi	Reoveepuhasti kood	Puhasti tõhusus lisanäitajate järgi				
		Näitaja	Näitaja kood	Kontsentratsioon sisenevas vees (mg/l)	Kontsentratsioon väljuvas vees (mg/l)	Puhasti tõhusus (%)
Vääna reoveepuhasti	PUH0370780	Vesinikioonide kontsentratsioon (pH)	pH	7.30	7.70	0
Meriküla	PUH0000042	Vesinikioonide kontsentratsioon (pH)	pH	7.50	7.20	4
Suurupi	PUH0000199	Vesinikioonide kontsentratsioon (pH)	pH	7.50	7.40	1.30

Reoveesete

Reoveepuhasti jrk nr	1.			
Reoveepuhasti nimetus	Vääna reoveepuhasti			
Reoveepuhasti kood	PUH0370780			
Reoveepuhastis tekkis/eemaldati setet	Jah			
Töötlemata reoveesette (jäakaktiivmuda) hulk (m³/a)	25			
Töötlemata reoveesette kuivaine sisaldus (g/l)	7			
Töötlemata reoveesette kuivaine sisaldus (%)	0.70			
Töötlemata reoveesette kogus (t KA/a)	0.18			
Töödeldud või stabiliseeritud sette kogus (m³/a)				
Töödeldud sette kuivaine sisaldus (%)				
Töödeldud sette kogus, kuivainena (t KA/a)				
Kas toimus reoveesette töötlemine?	Ei			
Kas toimus reoveesette äravedu teise puhastisse?	Jah			
Kas võeti setet/aktiivmuda vastu teistest puhastitest?	Ei			
Sette kasutamise viis	Sete ladustatakse			
Märkused sette kasutamise viisi kohta				
Settetöötluste tihendamise meetod				
Kui "Muu", siis kirjeldada				
Settetöötluste tahendamise meetod				
Kui "Muu", siis kirjeldada				
Settetöötluste stabiliseerimise meetod				
Kui "Muu", siis kirjeldada				
Äravedu	Reoveepuhasti nimetus	Reoveepuhasti kood	Purgitud reoveesette kogus (m³/a)	Ära veetud reoveesette kogus (m³/a)
	Suurupi	PUH0000199		25

Vastuvõtmine	Reoveepuhasti nimetus		Reoveepuhasti kood	Vastu võetud reoveesette kogus kokku (m³/a)	
Setteproovide näitajad	Näitaja	Näitaja täpsustus		Ühik	Kontsentratsioon

Reoveepuhasti jrk nr	2.
Reoveepuhasti nimetus	Meriküla
Reoveepuhasti kood	PUH0000042
Reoveepuhastis tekkis/eemaldati setet	Jah
Töötlemata reoveesette (jääkaktiivmuda) hulk (m³/a)	3 919
Töötlemata reoveesette kuivaine sisaldus (g/l)	4.50
Töötlemata reoveesette kuivaine sisaldus (%)	0.40
Töötlemata reoveesette kogus (t KA/a)	17.64
Töödeldud või stabiliseeritud sette kogus (m³/a)	
Töödeldud sette kuivaine sisaldus (%)	
Töödeldud sette kogus, kuivainena (t KA/a)	
Kas toimus reoveesette töötlemine?	Jah
Kas toimus reoveesette äravedu teise puhastisse?	Jah
Kas võeti setet/aktiivmuda vastu teistest puhastitest?	Ei
Sette kasutamise viis	Äravedu teise puhastisse
Märkused sette kasutamise viisi kohta	
Settetöötluste tihendamise meetod	Tsentrifuug
Kui "Muu", siis kirjeldada	
Settetöötluste tahendamise meetod	Tsentrifuug
Kui "Muu", siis kirjeldada	

Settetöötuse stabiliseerimise meetod				
Kui "Muu", siis kirjeldada				
Äravedu	Reoveepuhasti nimetus	Reoveepuhasti kood	Purgitud reoveesette kogus (m³/a)	Ära veetud reoveesette kogus (m³/a)
	Suurupi	PUH0000199		2 780
Vastuvõtmine	Reoveepuhasti nimetus	Reoveepuhasti kood	Vastu võetud reoveesette kogus kokku (m³/a)	
Setteproovide näitajad	Näitaja	Näitaja täpsustus	Ühik	Kontsentratsioon

Reoveepuhasti jrk nr	3.
Reoveepuhasti nimetus	Suurupi
Reoveepuhasti kood	PUH0000199
Reoveepuhastis tekkis/eemaldati setet	Jah
Töötlemata reoveesette (jääkaktiivmuda) hulk (m³/a)	3 524
Töötlemata reoveesette kuivaine sisaldus (g/l)	5
Töötlemata reoveesette kuivaine sisaldus (%)	0.50
Töötlemata reoveesette kogus (t KA/a)	17.62
Töödeldud või stabiliseeritud sette kogus (m³/a)	7 443
Töödeldud sette kuivaine sisaldus (%)	20
Töödeldud sette kogus, kuivainena (t KA/a)	1 488.60
Kas toimus reoveesette töötlemine?	Jah
Kas toimus reoveesette äravedu teise puhastisse?	Ei
Kas võeti setet/aktiivmuda vastu teistest puhastitest?	Jah
Sette kasutamise viis	Sete ladustatakse

Märkused sette kasutamise viisi kohta				
Settetöötuse tihendamise meetod	Tsentrifuug			
Kui "Muu", siis kirjeldada				
Settetöötuse tahendamise meetod	Tsentrifuug			
Kui "Muu", siis kirjeldada				
Settetöötuse stabiliseerimise meetod	Kompostimine			
Kui "Muu", siis kirjeldada				
Äravedu	Reoveepuhasti nimetus	Reoveepuhasti kood	Purgitud reoveesette kogus (m³/a)	Ära veetud reoveesette kogus (m³/a)
Vastuvõtmine	Reoveepuhasti nimetus	Reoveepuhasti kood	Vastu võetud reoveesette kogus kokku (m³/a)	
	Vääna reoveepuhasti	PUH0370780	25	
	Meriküla	PUH0000042	2 780	
Setteproovide näitajad	Näitaja	Näitaja täpsustus	Ühik	Kontsentratsioon

Märkused	
----------	--

Vesiviljelus

Ei ole asjakohane

Meres süvendamine, tahkete ainete paigutamine ja/või kaadamine

Ei ole asjakohane